



- Controles R/C adelante/atrás e izquierda/derecha
- Ajuste de volumen
- Indicador de batería
- Adelante y atrás
- Velocidad alta y baja

*Adecuado para niños de 3 a 6 años.

*Carga máxima: 30 kg.



IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

 A x 1 Cuerpo principal	 B x 1 Volante	 C x 4 Llanta de rueda	
 D x 4 Rueda	 E x 1 Parabrisas	 F x 1 Alerón trasero	
 G x 1 Asiento	 H x 2 Espejo retrovisor	 I x 2 Soporte derecho e izquierdo	 J x 6 +1(spare) Arandela
 K x 14 +1 (spare) Tornillo	 L x 1 Rosca  M x 1 Tornillo	 N x 4 Pasador de clavija	 O x 1 Control remoto
			 P x 1 Cargador  Q x 1



Especificaciones del producto:

Batería	12V/4,5AHx1
Generador	Motor de accionamiento 12V,30W #390 x2 Motor de dirección 12V #380 x1
Rango de edad aplicable	37-72 meses
Carga máxima	30 kg
Velocidad	3-5 km/h
Horas de uso	1-2 horas de uso tras 8-12 horas de carga
Cargador	Entrada: CA120V-240V ,50-60Hz,0,2A; Salida: CC12V,500mA,6W
Pilas requeridas (control remoto)	AAA1,5Vx2 (no incluidas)

Funciones



Función de los botones

- ① Indicador de batería
- ② Toma de carga
- ③ Botón de encendido
- ④ Botón de sirena
- ⑤ Velocidad alta y baja
- ⑥ Adelante y atrás

Instrucciones del Control Remoto

- Cuando el automóvil esté en movimiento, no cambie entre “Adelante” y “Atrás”, de lo contrario, causará daños a la caja de cambios y el motor.
- Utilice el control remoto siempre con batería.
- El control remoto solo puede ser usado por los tutores legales del menor o el adulto que esté a su cargo.
- Este automóvil se maneja principalmente con el mando a distancia.

Método de codificación:

Mantenga pulsado Adelante y Atrás durante 3 segundos para iniciar el código. El primer LED parpadea;

Ahora encienda el automóvil, el primer LED se enciende, lo que significa que el código de coincidencia fue exitoso.



Especificaciones de funcionamiento de las pilas:

Nunca mezcle las pilas nuevas y viejas, ni mezcle pilas de diferentes tipos.

Nunca confunda el electrodo positivo y negativo de la pila, de lo contrario, podrá causar un cortocircuito.

No debe recargar las pilas no recargables.

Instale las pilas con la polaridad correcta.

Solo los adultos pueden recargar o cambiar las pilas.

No provoque nunca un cortocircuito en el puerto de alimentación.


Recargue la batería sólo cuando la saque del coche de juguete.

Saque las pilas agotadas del automóvil de juguete y manténgalas alejadas de los niños.

Retire los tornillos de la caja de pilas con un destornillador, abra la tapa de la caja de pilas como indica la flecha. Y para el modelo de control remoto de 2,4 G, instale dos pilas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta.

1.Motaje del soporte derecho e izquierdo

Coloque los soportes derecho e izquierdo en los orificios correspondientes del cuerpo principal y utilice 10 tornillos para apretarlos en su lugar.



2. Montaje de ruedas delanteras y traseras

Monte en orden la arandela, la rueda frontal, y la arandela. Luego utilice una chaveta para apretarlas, finalmente inserte la llanta de la rueda en su lugar. Monte la rueda trasera y la arandela en orden, luego utilice una chaveta para apretarlas, finalmente inserte la llanta. De la misma manera para el otro lado.



3. Montaje del volante

Conecte las dos líneas como en la imagen, luego inserte el volante en la palanca de dirección, finalmente use el tornillo y la tuerca para apretar.



4. Montaje del parabrisas

Abra el capó, conecte las líneas que están en el parabrisas y debajo del capó, inserte el parabrisas en la plataforma correctamente, finalmente use 2 tornillos para apretarlos.




5. Montaje de alerón trasero

Conecte las líneas que se encuentran en el alerón trasero y la carrocería del automóvil, luego inserte el alerón trasero en el orificio derecho del coche.



6. Conexión de la línea de batería

Conecte la línea de la batería correctamente, es decir, rojo con rojo, negro con negro.



7. Montaje del asiento

Inserte el asiento en la posición correcta en el automóvil, luego utilice 2 tornillos para apretarlos.



8. Montaje de los espejos retrovisores

Inserte los espejos retrovisores derecho e izquierdo en sus lugares correctamente.





ADVERTENCIA

Este coche de juguete debe ser montado por un adulto. El automóvil desmontado, contiene puntas afiladas potencialmente peligrosas, bordes afilados y piezas pequeñas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

No debe utilizar el automóvil en el tráfico.

Solo los adultos pueden instalar las piezas y ajustar el coche, y mantener las piezas móviles fuera del alcance de los niños.

Los niños menores de 36 meses no pueden utilizar el coche de juguete, ya que tiene muchas piezas pequeñas.

Los niños deben llevar el cinturón de seguridad al utilizar el automóvil y mantener el automóvil alejado del fuego.

Los niños sólo pueden utilizar el automóvil en compañía de adultos, y éstos no pueden salir durante el proceso.

Nunca permita que los niños se pongan de pie o jueguen sobre el pedal o en el coche.

Sólo los adultos pueden cargar la batería y deben cargar el automóvil antes de su primer uso.

Mantenga los materiales del paquete, por ejemplo, las bolsas de plástico, fuera del alcance de los niños, ya que pueden asfixiarse o morir.

Nunca utilice piezas suministradas por otros fabricantes. Nunca deje que los niños jueguen con el cargador.

El número de energía conectada por el automóvil nunca puede exceder el número recomendado.

Aviso de uso:

Nunca utilice el automóvil en zonas peligrosas como la calle, la carretera, pendientes o desagües.

Nunca modifique el circuito ni los dispositivos eléctricos adicionales.

Nunca utilice el control remoto bajo la lluvia o en el agua, nunca vierta agua u otros líquidos en el automóvil, manténgalo alejado del fuego, de lo contrario, podrá causar daños al automóvil.

Desconecte la alimentación cuando no esté en uso, y retire el conector de la batería cuando no la utilice durante mucho tiempo.

Dado que el automóvil viene con un cargador de batería, compruebe si la carcasa del enchufe y otras partes están dañadas o no, y repare las piezas dañadas.

El producto debe ser montado por un adulto. Antes de montarlo, los tornillos y pasadores son puntas afiladas peligrosas.

Aviso de carga:

Cargue la batería de almacenamiento menos de 10 horas, de lo contrario, la batería podría dañarse permanentemente.

Al cargar la batería, inserte el enchufe de CC en la toma de corriente, inserte el cargador en el enchufe de alimentación; nunca utilice el producto durante la carga.

El producto se puede utilizar durante una hora y el tiempo de carga debe ser de 8 a 10 horas y no debe superar las 18 horas.

Es habitual que el cargador y la batería de almacenamiento no se calienten durante la carga (temperaturas por debajo de los 60 grados).

Nunca utilice el conector con el agua, de lo contrario, se producirá un cortocircuito.

Utilice el propio cargador del producto, de lo contrario, provocará daños al cargador y la batería de almacenamiento o un cortocircuito.


Cargue el producto cuando no lo utilice durante mucho tiempo.

Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: La toma de carga está debajo del volante.

Paso 2: Coloque la clavija del cargador en el orificio de carga.

Paso 3: Conecte el cargador a una toma de corriente.



Advertencia: El automóvil sólo debe ser cargado por los adultos. El automóvil no se puede utilizar mientras se carga.

Solución de problemas

Tipo	Análisis	Soluciones
El coche no puede arrancar.	Baja tensión de la batería; Protección de dispositivos eléctricos; No se ha pulsado el botón correctamente; Caída del conector de alimentación; Avería de la batería; Daños en los dispositivos eléctricos; Avería del generador.	Cargue la batería completamente; Utilice el automóvil después de unos minutos; Utilice el automóvil de acuerdo con las instrucciones; Vuelva a insertar el conector; Reemplace la batería; Reemplace los dispositivos eléctricos; Reemplace el generador.
La batería no puede cargarse.	El conector de la batería se cae; No se carga el cargador; Avería del cargador.	Vuelva a insertar el conector; Conecte de nuevo el cargador; Reemplace el cargador.
El coche tiene poca autonomía	No se ha cargado completamente la batería; Batería muy usada.	Vuelva a cargar la batería completamente; Reemplace la batería.
El automóvil hace un ligero ruido y calor durante la carga.	Reacciones químicas.	Reacciones normales.
La velocidad del automóvil es lenta.	Batería muy usada; La batería está descargada; Sobrecarga; La superficie por la que circula el automóvil es irregular.	Reemplace la batería; Vuelva a cargar la batería completamente; Reduzca la carga por debajo de 25 kg; Conduzca sobre una superficie regular y plana.

Mantenimiento y Servicio técnico

Antes de utilizar el automóvil, los padres de los niños deben verificar si el cableado de la carga, el enchufe, la carcasa y otras piezas del cargador están dañadas, y repararlas.

Después de usar el producto por un tiempo, los padres deben lubricar las piezas de hierro con lubricante, de lo contrario, se oxidarán.

Deben mantener el automóvil alejado del fuego y colocarlo plano en un lugar seguro. Deben colocarlo dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable para evitar la humedad.

Los padres deben mantener el automóvil alejado de los objetos calientes, por ejemplo, estufas y calentadores, de lo contrario, las piezas de plástico se pueden fundir.

Deben mantenerlo alejado de los objetos combustibles durante la carga, de lo contrario, puede causar un incendio.

Los padres deben limpiar la superficie del coche con un paño seco o limpiar las piezas de plástico con un producto para pulir muebles sin cera. No deben limpiar las piezas de plástico con soluciones químicas ni limpiar el automóvil con agua.

Los niños no pueden conducir el automóvil con tiempo húmedo o lluvioso, de lo contrario, causarán daños al generador, al sistema de circuito y a la batería del automóvil.

Cuando no se utilice el producto o lo almacene, los padres deben cortar la alimentación del automóvil, y mantener todos los interruptores en la posición "STOP (PARO)" o "OFF (APAGADO)".

Los padres no deben utilizar un fusible que no cumpla con las especificaciones acordadas.

Los padres no deben modificar la estructura del producto ni el sistema de circuitos, y deben hacer que el producto sea comprobado y reparado por un profesional o bajo la dirección de éste.

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

370-187V90

EN



- R/C controls forward/backward and left/right
- Volume adjustment
- Power display
- Forward and backward
- High and low speed

***Suitable for children of 3-6 years old.**

***Max weight: 30 kg.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 A x 1 Main Body	 B x 1 Steering wheel	 C x 4 Wheel Cover
 D x 4 Wheel	 E x 1 Windshield	 F x 1 Rear wing
 G x 1 Seat	 H x 2 Rearview mirror	 I x 2 Right and left bracket
		 J x 6 +1(spare) Washer
 K x14 +1(spare) Screw	 L x 1 Screw	 N x 4 Cotter pin
		 O x 1 Remote Control
		 P x 1 Charger
		 Q x 1



Product Specifications :

Battery	12V/4.5AHx1
Generator	Drive Motor 12V,30W #390 x2 Steering Motor 12V #380 x1
Applicable Age Range	37-72 months
Maximum load	30KG
Speed	3-5 KM/H
Hours of Use	Using 1-2 hours after charging 8-12 hours
Charger	Input: AC120V-240V ,50-60Hz,0.2A; Output: DC12V,500mA,6W
Remote Control Battery	AAA1.5Vx2(not provided)

Function



Button function

- ① Power display
- ② Charging hole
- ③ Power button
- ④ Siren button
- ⑤ High and low speed
- ⑥ Forward and backward


Remote Control Function and explanation

- Never switch forward and backward operations in the moving, or the gear box and motor will be damaged.
- Use the remote control with battery.
- Only the baby's legal guardian can use the remote control.
- The product is operated mainly by remote control.

Code Method:

Hold down Forward & Backward for 3 seconds start match code, The first LED flicker;

Turn on the car's power now, The first LED lit up, Match code Success.



Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.


Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1.Right and left bracket assembly

Place the right and left brackets at the corresponding holes on the body and use 10 pcs screw to tighten.



2. Front and rear wheels assembly

Assembling washer, front wheel, washer step by step, then using cotter pin to tighten, finally inserting wheel cover. Assembling rear wheel, washer step by step, then using cotter pin to tighten, finally inserting wheel cover. Same way to the other side.



3. Steering wheel assembly

Connecting two lines like the picture, then inserting the steering wheel to the direction lever, finally use screw and nut to tighten.



4. Windshield assembly

Open the hood, connecting the lines which are in the windshield and under the hood, inserting the windshield into the right place on the platform, finally use 2pcs screw to tighten.




5. Rear wing assembly

Connecting the lines which are in the rear wing and car body, then inserting rear wing into the right hole on the car.



6. Battery line connecting

Connect the battery line correctly, red to red, black to black.



7. Seat assembly

Inserting the seat into the right place in the car, then use 2pcs screw to tighten.



8. Rearview mirror assembly

Inserting right and left rearview mirror into the right place.





WARNING

The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

Not to be used in traffic.

Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has many small parts.

Children must take the seat belt when using the car, and keep the car out of the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.

Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.

Only one child can use the product, and its weight cannot exceed 25KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging notice:

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged forever.

In charging, put DC Plug into the power socket, put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour, and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees) in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, or cause charger and storage battery to be damaged or short circuit.


Charge the product when not using it for a long time.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is under the steering wheel.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car can not get started.	Low battery voltage; Protection of electric devices; Failure to press the switch button correctly; Falling of power connector; Battery breakdown; Damage of electric devices; Generator breakdown.	Charge battery fully; Use the car a few minutes later; Use the car according to instructions; Install the connector again; Change battery; Change electric devices; Change generator.
The battery can not be charged.	Falling of battery connector; No charging for the charger; Charger breakdown.	Install the connector again; Plug the charger again; Change the charger.
The car has a short range.	Not full charging of battery; Much-used battery.	Charge fully the battery again; Change the battery.
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Chemical reactions.	Normal reactions.
The car has a slow speed.	Much-used battery; No electricity for battery; Overload; Uneven driving surface.	Change the battery; Charge fully the battery again; Reduce the load below 25 kilograms; Drive on uneven surface.

Maintenance and Service

Before use children's parents should check whether charge's wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet weather.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they shouldn't clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children cannot drive the car in wet or rainy weather, or the car's generator, circuit system and battery will be damaged.

when not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents mustn't use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should't change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

