



Voiture électrique pour enfants

Instructions d'installation et d'utilisation

Modèle de voiture de stimulation

Système piloté par télécommande

Opérations de marche avant, de marche arrière et de direction par télécommande

Opérations de marche avant et arrière par changement de vitesse manuel

Fonction musicale du volant

Techniques de régulation du volume et fonction d'amplification MP3

Affichage de la puissance de la pile

Sous licence officielle d'AUDI AG



**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT**

Assemblage & manuel d'instructions



Carrosserie

A x 1



Roues

B x 4



Clé à molette

C x 2



Enjoliveur

D x 4



Volant

E x 1



Pare-brise

F x 1



Siège

G x 1



Rétroviseur

H x 2



Chargeur

I x 1



Télécommande

J x 1



Spécifications du produit

Batterie : 12V 4,5AH

Moteur d'entraînement : 12V 390*2(18000RPM)

Moteur de direction : 12V 380*1(5600RPM)

Âge approprié : 37-60 mois

Poids maximum : 25kg

Dimensions de la voiture : 108*60*47cm


Vitesse : 3-5 km/h

Autonomie : Utilisation 1-2 heures après 8-10 heures de charge.

Chargeur : Entrée : 100V-240V Sortie : 12V 0,5A

Batterie de la télécommande : AAA1,5V*2 (non fournie)

Fonction



Indication de la fonction

- | | |
|------------------------------|---------|
| ①Multimédia | ⑦ Avant |
| ②Affichage de la tension | Arrêt |
| ③Tableau de bord | Arrière |
| ④Interrupteur d'alimentation | ⑧ USB |
| ⑤Interrupteur d'éclairage | ⑨ TF |
| ⑥Interrupteur de vitesse | ⑩ MP3 |




Fonction et Instructions de la Télécommande

- Ne passez jamais de la marche avant à la marche arrière pendant le déplacement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.
- Utilisez la télécommande avec la pile
- Seul le tuteur légal du bébé peut utiliser la télécommande.
- Le produit fonctionne principalement à l'aide d'une télécommande

Méthode de codage :

Maintenez les touches Avant et Arrière pendant 3 secondes pour lancer le code de correspondance, le premier voyant LED clignote ;

Allumez l'alimentation de la voiture maintenant, Le premier voyant LED s'allume, code de correspondance réussi.



Spécifications de fonctionnement de la pile :

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées, ou des piles de types différents. Ne confondez jamais l'électrode positive et l'électrode négative de la pile, sinon un court-circuit se produira.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Installez les piles en respectant la polarité.

Seuls les adultes peuvent recharger ou changer les piles.

Ne provoquez jamais de court-circuit du port d'alimentation.

Rechargez la pile uniquement lorsqu'elle est retirée de la voiture-jouet.

Retirez la pile épuisée de la voiture-jouet et mettez-la hors de portée des enfants.

Retirez les vis des piles à l'aide d'un tournevis, ouvrez le capuchon des piles en suivant les indications de la flèche, et dans le modèle de télécommande 2,4G, installez deux piles AAA 1,5V en respectant la polarité.

1. Installer les Roues avant

Tout d'abord, retirez l'écrou et un joint de l'essieu avant, puis installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu avant à tour de rôle, serrez l'écrou avec une clé, et enfin installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.



2. Installer les Roues arrière

Tout d'abord, retirez l'écrou et le joint de l'essieu arrière, puis installez tour à tour la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu arrière, serrez l'écrou à l'aide d'une clé, et enfin installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue arrière de l'autre côté de la même manière.



3. Installer le Volant

Connectez d'abord le câble du volant au tableau de bord, puis branchez le câble dans le trou du câble, et enfin alignez le volant avec le connecteur.





4. Installer le Pare-brise

Alignez le pare-brise sur la position de la carrosserie, et fixez le clip sur la position du trou.



5. Connecter le cordon d'alimentation

Branchez le port du cordon d'alimentation sur la batterie comme indiqué dans la figure, et mettez l'alimentation électrique sous tension pour tester si le branchement est réussi.



6. Installer le Siège

Retirez d'abord les deux vis à l'avant de la position du siège, puis alignez le siège sur la position de la carrosserie, et verrouillez-le avec les vis.



7. Installer les Rétroviseurs

Différenciez le rétroviseur gauche de celui de droite.

Insérez ensuite les rétroviseurs dans l'emplacement du trou sur la porte.





Avertissements

Le jouet doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, il contient des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, veuillez donc les garder hors de portée de votre bébé.

Ne pas utiliser dans la circulation.

Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et gardez les pièces mobiles hors de portée des enfants.

Les enfants de moins de 36 mois ne sont pas autorisés à utiliser la voiture-jouet car elle comporte de nombreuses petites pièces.

Les enfants doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsqu'ils utilisent la voiture, et ne pas mettre le feu à la voiture.

Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et ces derniers ne peuvent pas s'absenter pendant le processus.

Ne laissez jamais les enfants se tenir debout ou jouer sur la pédale ou dans la voiture.

Seuls les adultes peuvent effectuer la charge de la pile de stockage, et doivent charger le produit avant sa première utilisation.

Gardez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique hors de portée des enfants, sinon ils les étoufferont ou les tueront.

N'utilisez jamais de pièces fournies par d'autres fabricants.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec le chargeur.

Le nombre d'alimentations connectées par le produit ne peut jamais dépasser au nombre recommandé.

Avis d'utilisation:

N'utilisez jamais le produit dans des zones dangereuses telles que la rue, la route, une pente ou un drain.

Ne modifiez jamais le circuit et les appareils électriques supplémentaires.

N'utilisez jamais la télécommande par temps de pluie ou dans l'eau, ne versez jamais d'eau ou d'autres liquides dans la voiture, gardez le produit à l'abri du feu, sinon la voiture sera endommagée.

Un seul enfant peut utiliser le produit, et son poids ne peut dépasser 25KGS.

Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez le connecteur de la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Comme le produit est équipé d'un chargeur de pile, vérifiez si la coque de la fiche et les autres pièces sont endommagées ou non, et réparez les pièces endommagées.

Le produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, les vis et les goupilles sont des pointes dangereuses.

Avis de la charge:

Chargez la pile de stockage moins de 10 heures, ou la pile de stockage sera endommagée pour toujours.

Lors du chargement, mettez la fiche CC dans la prise de courant, mettez le chargeur dans la prise de courant ; n'utilisez jamais le produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure, et le temps de charge est de 8 à 10 heures, ne dépassant pas 18 heures.

Il est courant que le chargeur et la pile de stockage ne soient pas chauffés (température inférieure à 60 degrés) pendant la charge.

N'utilisez jamais le connecteur avec l'eau, ou un court-circuit se produira.

Utilisez le chargeur fourni avec le produit, sinon le chargeur et la pile seront endommagés ou court-circuités.


Chargez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Les étapes de la charge sont les suivantes:

Étape 1 : Trouvez le port de charge derrière le couvercle de l'e-tron dans l'aile avant gauche.

Étape 2 : Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise de courant



Matériaux pertinents: Plastiques PP, k-carraghénanes, générateurs, piles et pièces en fonte.

Dépannage

| Type | Analyse | Solutions |
|--|---|--|
| La voiture ne peut pas démarrer. | <p>Faible tension de la pile ;</p> <p>Protection des appareils électriques ;</p> <p>Défaut d'appuyer correctement sur le bouton de l'interrupteur ;</p> <p>Chute du connecteur d'alimentation ;</p> <p>Panne de pile ;</p> <p>Endommagement des appareils électriques ;</p> <p>Panne du générateur.</p> | <p>Chargez complètement la pile ;</p> <p>Utilisez la voiture quelques minutes plus tard ;</p> <p>Utilisez la voiture conformément aux instructions ;</p> <p>Réinstallez le connecteur ;</p> <p>Changez la pile ;</p> <p>Changez les appareils électriques ;</p> <p>Changez le générateur</p> |
| La pile ne peut pas être chargée. | <p>Chute du connecteur de la pile ;</p> <p>Absence de charge du chargeur.</p> <p>Panne du chargeur.</p> | <p>Réinstallez le connecteur ;</p> <p>Rebranchez le chargeur ;</p> <p>Changez le chargeur.</p> |
| La voiture a une faible autonomie. | <p>La pile n'est pas complètement chargée;</p> <p>Pile très utilisée.</p> | <p>Rechargez complètement la pile;</p> <p>Changez la pile.</p> |
| Il apparaît un léger bruit et une chaleur de la voiture en charge. | Réactions chimiques; | Réactions normales. |
| La voiture se déplace à une vitesse lente. | <p>Pile très utilisée ;</p> <p>Pas d'électricité pour la pile ;</p> <p>Surcharge ;</p> <p>Surface de conduite inégale.</p> | <p>Changez la pile;</p> <p>Rechargez complètement la pile</p> <p>Réduire la charge en dessous de 25 kilogrammes;</p> <p>Conduire sur une surface irrégulière.</p> |

Entretien et service

Avant d'utiliser le produit, les parents doivent vérifier si le câblage, la prise, la coque et les autres pièces du chargeur sont endommagés et réparer les pièces endommagées. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, les parents doivent lubrifier les pièces en fonte avec de la graisse, sinon ces pièces vont rouiller ; gardez le produit à l'abri du feu et posez-le à plat dans des endroits sombres ; mettez le produit à l'intérieur de la maison ou recouvrez-le d'un tissu imperméable par temps humide

Les parents doivent tenir le produit à l'écart des objets chauds tels que la cuisinière et le chauffage, sinon les pièces en plastique risquent de dégeler ; ils doivent le produit à l'écart des objets combustibles pendant la charge, sinon un incendie risque de se produire.

Les parents doivent nettoyer la surface de la voiture avec un chiffon sec ou les pièces en plastique avec un produit d'entretien non cireux pour meubles ; ils ne doivent pas nettoyer les pièces en plastique avec des solutions chimiques ni nettoyer la voiture à l'eau ; les enfants ne peuvent pas conduire la voiture par temps humide ou pluvieux, sinon le générateur, le système de circuit et la pile de la voiture seront endommagés.

Lorsque vous n'utilisez pas ou rangez le produit, les parents doivent couper l'alimentation de la voiture, en maintenant tous les interrupteurs en position "STOP" ou "OFF".

Les parents ne doivent pas utiliser le fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.

Les parents ne doivent pas modifier la structure du produit et le système de circuit, et ils doivent faire vérifier et réparer le produit par des professionnels ou sous la direction de professionnels.



Les marques déposées, les brevets de design et les droits d'auteur sont utilisés sous le contrôle du propriétaire AUDI AG.

Fabricant : Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

Adresse : No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, China



Children electric car
 Installation and Operation Instructions
 Stimulation car model
 System driven by remote control
 Forward, backward and steering operations by remote control
 Forward and backward operations by manual shift
 Steering wheel's music function
 Techniques of volume regulation and MP3 amplification function
 Battery power display



Officially Licensed by AUDI AG

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

**A** x 1

Body

**B** x 4

Wheel

**C** x 2

Wrench

**D** x 4

Wheel cover

**E** x 1

Steering wheel

**F** x 1

Windshield

**G** x 1

Chair

**H** x 2

Rearview mirror

**I** x 1

Charger

**J** x 1

Remote control



Product Specifications :

Battery: 12V 4.5AH

Drive Motor: 12V 390*2(18000RPM)

Steering Motor: 12V 380*1(5600RPM)

Suitable age: 37-60 months

Maximum weight: 25 kg

Car Size: 108*60*47cm


Speed: 3-5km/h

Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10 hours

Charger: Input: 100V-240V Output: 12V0.5A

Remote Control Battery : AAA1.5V*2(not provided)

Function



Function indication

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ① Multi-Media | ⑦ Forward |
| ② The voltage display | Stop |
| ③ Dashboard | Back |
| ④ Power switch | ⑧ USB |
| ⑤ Light switch | ⑨ TF |
| ⑥ Speed switch | ⑩ MP3 |




Remote Control Function and Instructions

- Never switch forward and backward operations in the moving, or the gear box and motor will be damaged.
- Use the remote control with battery.
- Only the baby's legal guardian can use the remote control.
- The product is operated mainly by remote control.

Code Method:

Hold down Forward & Backward for 3 seconds start match code, The first LED flicker;

Turn on the car's power now, The first LED lit up, Match code Success.



Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Install the front wheels

First, remove the nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way



2. Install the rear wheels

First, remove the nut and gasket from the rear axle, then install the wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the rear wheel on the other side in the same way.



3. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector





4. Install the windshield

Align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.



5. Connect the power cord

Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.



6. Install the seat

First remove the two screws at the front of the seat position, then align the seat to the position on the body, and lock it with screws.



7. Install the rear view mirrors

Distinguish left mirror from the right one.

Then insert the mirrors into the hole site on the door.





WARNING

The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

Not to be used in traffic.

Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has many small parts.

Children must take the seat belt when using the car, and keep the car out of the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.

Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.

Only one child can use the product, and its weight cannot exceed 25KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging notice:

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged forever.

In charging, put DC Plug into the power socket, put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour, and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees) in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, or cause charger and storage battery to be damaged or short circuit.


Charge the product when not using it for a long time.

Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole behind the e-tron cover in the left front fender.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Relevant materials: PP plastics, k-carrageenan, generator, battery and iron castings.

Trouble Clearing

| Type | Analysis | Solutions |
|--|---|--|
| The car can not get started. | Low battery voltage; | Charge battery fully; |
| | Protection of electric devices; | Use the car a few minutes later; |
| | Failure to press the switch button correctly; | Use the car according to instructions; |
| | Falling of power connector; | Install the connector again; |
| | Battery breakdown; | Change battery; |
| | Damage of electric devices; | Change electric devices; |
| | Generator breakdown. | Change generator. |
| The battery can not be charged. | Falling of battery connector; | Install the connector again; |
| | No charging for the charger; | Plug the charger again; |
| | Charger breakdown. | Change the charger. |
| The car has a short range. | Not full charging of battery; | Charge fully the battery again; |
| | Much-used battery. | Change the battery. |
| There appear slight noise and heat of the car in charging. | Chemical reactions. | Normal reactions. |
| | | |
| The car has a slow speed. | Much-used battery; | Change the battery; |
| | No electricity for battery; | Charge fully the battery again; |
| | Overload; | Reduce the load below 25 kilograms; |
| | Uneven driving surface. | Drive on uneven surface. |

Maintenance and Service

Before use children's parents should check whether charge' s wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they shouldn't clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children cannot drive the car in wet or rainy weather, or the car' s generator, circuit system and battery will be damaged.

when not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents mustn't use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should' t change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.



Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

Manufacturer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town,Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez
contacter notre centre d'assistance à la
clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-Les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

Aosom