IN230300159V02_UK_FR_DE_ES_PT_IT_RO

C30-014



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

SPECIFICATION

Color	Black
Max Recommended Wheel Size (mm)	250
Product Size (mm)	405 x 220 x 510

2 x Axial Cone
4 x Sliding Bearing
2 x Bracket
1 x Pedestal
4 x Support pad
4 x Pouring Weight (2 x 5g & 2 x 10g)
x Screw



APPLICATIONS

- Apply to most motorcycle wheels
- The tires can be installed and balanced more quickly and accurately with it.
- The bracket and the surface of the pedestal are coated with dust, and it can effectively prevent the product from rust and pro-long the lifespan
- The high quality of steel products can enhance the capacity and avoid bending

PRECAUTIONS

- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

SPEZIFIKATION

Farbe	Schwarz
Max. empfohlene Radgröße (mm)	250
Produktgröße (mm)	405 x 220 x 510

2 x Axialkegel
4 x Gleitlager
2 x Halterung
1 x Podest
4 x Stützpad
4 x Auswuchtgewicht (2 x 5g & 2 x 10g)
x Schraube



ANWENDUNGEN

- Anwendbar auf die meisten Motorradräder
- Die Reifen können schneller und genauer montiert und ausgewuchtet werden.
- Die Halterung und die Oberlfläche des Podests sind staubbeschichtet und können das Produkt wirksam vor Rost schützen und seine Lebensdauer verlängern.
- Hochwertige Stahlprodukte können die Belastbarkeit erhöhen und Biegungen vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir
Taille maximale recommandée de roue (mm)	250
Dimensions du produit (mm)	405 x 220 x 510

2 x Cônes axiaux
4 x Roulemente à billes
2 x Support
1 x Piédestal
4 x Patin support
4 x Masse d'équilibrage (2 x 5g & 2 x 10g)
x Vis



APPLICATIONS

- Convient à la plupart des roues de moto
- Les pneus peuvent être installés et équilibrés plus rapidement et plus précisément avec celui-ci.
- Le support et la surface du piédestal sont recouverts de poussière, et cela peut efficacement empêcher le produit de rouiller et de prolonger sa durée de vie.
- Les produits en acier de haute qualité peuvent améliorer la capacité et éviter les déformations.

PRÉCAUTIONS

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

SPECIFICHE

Colore	Nero
Dimensione massima consigliata della ruota (mm)	250
Dimensioni del prodotto (mm)	405 x 220 x 510

2 x Cono assiale
4 x Cuscinetto a scorrimento
2 x Staffa
1 x Piedistallo
4 x Tampone di supporto
4 x Peso di bilanciamento (2 x 5 g e 2 x 10 g)
x Vite



APPLICAZIONI

- Applicabile alla maggior parte delle ruote per motociclette
- Gli pneumatici possono essere installati e bilanciati in modo più rapido e preciso.
- La staffa e la superficie del piedistallo sono rivestite con polvere, il che può prevenire efficacemente la ruggine e prolungare la durata del prodotto
- Prodotti in acciaio di alta qualità possono migliorare la capacità e prevenire la deformazione

PRECAUZIONI

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensorialli o mentali, o con mancanza di experienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ESPECIFICACIONES

Color	Negro
Tamaño máximo de rueda recomendado (mm)	250
Tamaño del producto (mm)	405 x 220 x 510

2 x Cono axial
4 x Rodamiento deslizante
2 x Soporte
1 x Pedestal
4 x Almohadilla de soporte
4 x Peso de vertido (2 x 5 g y 2 x 10 g)
x Tornillo



APLICACIONES

- Aplicar en la mayoría de las ruedas de motocicleta
- Los neumáticos pueden instalarse y equilibrarse de forma más rápida y precisa con él.
- El soporte y la superficie del pedestal están recubiertos de polvo, y puede evitar eficazmente que el producto se oxide y prolongar su vida útil.
- Los productos de acero de alta calidad pueden aumentar la capacidad y evitar la deformación.

PRECAUCIONES

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

SPECIFICAŢII

Culoare	Negru
Dimensiunea maximă recomandată a roţii (mm)	250
Dimensiunea produsului (mm)	405 x 220 x 510



2 x Con conic axial
4 x Rulment glisant
2 x Consolă
1 x Suport (soclu)
4 x Tampon de suport
4 x Greutate pentru echilibrare (2 x 5g şi 2 x 10g)
x Şurub

APLICAŢII

- Se aplică la majoritatea roţilor de motocicletă.
- Anvelopele pot fi instalate şi echilibrate mai rapid şi mai precis cu acesta.
- Consola şi suprafaţa suportului (soclu) sunt acoperite cu praf, ceea ce poate preveni eficient produsul de rugină şi poate prelungi durata de viaţă.
- Produsele din oţel de înaltă calitate pot spori capacitatea şi pot evita deformarea.

PRECAUŢII

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe, cu excepţia cazului în care aceste persoane au primit supraveghere sau instrucţiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Copili trebuie supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

ESPECIFICAÇÃO

Cor	Preto
Tamanho máximo recomendado da roda (mm)	250
Dimensões do produto (mm)	405 x 220 x 510

2 x Cone axial
4 x Rolamento deslizante
2 x Suporte
1 x Pedestal
4 x Almofada de suporte
4 x Peso de balanceamento (2 x 5 g e 2 x 10 g)
x Parafuso



APLICAÇÕES

- Aplicar na maioria das rodas de motociclos
- Os pneus podem ser instalados e balanceados de forma mais rápida e precisa.
- O suporte e a superfície do pedestal são revestidos com pó, o que pode prevenir eficazmente o produto da ferrugem e prolongar a vida útil.
- Os produtos de aço de alta qualidade podem aumentar a capacidade e evitar deformações.

PRECAUÇÕES

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom