


Soozier

IN230700548V01_US_CA

A91-308V00

EN



Boxing ball set installation manual

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY








ASSEMBLY INSTRUCTION







WARNING:

- Before using your freestanding boxing ball, you are urged to contact a physician to be sure that your hands, wrists, elbows, shoulders and back are suitably conditioned to withstand the rigors of punching this equipment.
- When using this equipment be sure that you are in good physical condition and under expert supervision. Before each and every use be sure that the equipment is in good condition and properly fastened.
- It is recommended that you use well-padded leather bag gloves together with hand wraps. They provide a degree of protection but it is not warranted that this will avoid any injury.
- Don't always hit the same one point. So that the boxing stand will not tilt to one side. For safety reasons, we recommend that sand be used instead of water to fill the Base. If a leak develops, water could run out unnoticed, allowing the system to fall over, resulting in serious personal injuries, or property damage.
- If using Water, check the Base carefully for leaks. If a leak is found, lay the system down on the ground and call Customer Service. Do not use, stand up, or play on a leaking system.

MAINTENANCE AND CARE

- Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- Inspect the boxing stand before each use and replace any worn, defective or missing parts.
- Avoid high temperature, moisture or direct sunlight, please place in a well-ventilated place.
- When you accidentally wet the product, use a dry cloth to avoid skidding.
- Neutral detergent can be used to dilute the water to wipe the cloth carefully wipe the oil, and then dry with a dry cloth.

No.	Code	Parts	QTY
1	A		1
2	B		1
3	C		1
4	D		1
5	E		1
6	F		1
7	G / H		1
8	I		1


No.	Code	Parts	QTY
9	J		1
10	K		12
11	M		4
12	N		15
13	O		4
14	P		1
15	Q		1
16	R		2

installation steps



1. After receiving the packages, first open the package and take out the base put it on the ground. At the same, take out the attached screws, suction cup, wrench, boxing ball, pump, etc.





2. Take out 12 suction cups, turn the bottom of the bucket up, align the screws with the holes below the base, and tighten them one by one





3. Turn the base upside down, there is a sand injection hole with a diameter of 3 cm at the bottom, add sand and water to two thirds of the sand bag, and close the lid.





4. After installing 12 suction cups, take the screws (M) from the middle of the bottom of (J) and tighten them with (P). Use the screws (N) to fix (J) on the base (I) and lock it with a wrench (P). As shown in the following figure



5. Install (G) onto (J), secure with (O), and then lock with (P). Assemble (E) and (F) into (G), adjust the appropriate height, and then lock (H). As shown in the following figure



6. Install (D) sequentially at the top of (E). (Q) And (R), inflate (A) appropriately with (B), place (R) at the bottom of (A), then install (C) lock, and use one end of (C) to install and lock at the top of (E). As shown in the following figure




Soozier

IN230700548V01_US_CA

A91-308V00

FR



Manuel d'installation de l'ensemble de balle de boxe

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENT:

- Avant d'utiliser votre balle de boxe autoportante, vous êtes prié de contacter un médecin pour vous assurer que vos mains, vos poignets, vos coudes, vos épaules et votre dos sont convenablement conditionnés pour résister aux rigueurs de la frappe de cet équipement.
- Lorsque vous utilisez cet équipement, assurez-vous d'être en bonne condition physique et sous la surveillance d'un expert. Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'équipement est en bon état et correctement fixé.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de sac en cuir bien rembourrés avec des bandages pour les mains. Ils offrent un certain degré de protection, mais il n'est pas garanti que cela évitera toute blessure.
- Ne touchez pas toujours le même point. Pour que le support de boxe ne s'incline pas d'un côté. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser du sable à la place de l'eau pour remplir la base. Si une fuite se développe, l'eau pourrait s'écouler inaperçue, ce qui permettrait au système de tomber, entraînant de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Si vous utilisez de l'eau, vérifiez soigneusement que la base ne présente pas de fuites. Si une fuite est constatée, posez le système sur le sol et appelez le service client. N'utilisez pas, ne vous levez pas et ne jouez pas sur un système qui fuit.

ENTRETIEN ET ENTRETIEN

- Conservez toutes les instructions et pièces relatives à ce produit pour référence future.
- Inspectez le support de boxe avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- Évitez les températures élevées, l'humidité ou la lumière directe du soleil, veuillez placer dans un endroit bien ventilé.
- Lorsque vous mouillez accidentellement le produit, utilisez un chiffon sec pour éviter de dérapier.
- Un détergent neutre peut être utilisé pour diluer l'eau pour essuyer soigneusement le chiffon, essuyer l'huile, puis sécher avec un chiffon sec.

Non.	Code	Pièces	QTE
1	A		1
2	B		1
3	C		1
4	D		1
5	E		1
6	F		1
7	G/H		1
8	I		1


Non.	Code	Pièces	QTE
9	J		1
10	K		12
11	M		4
12	N		15
13	O		4
14	P		1
15	Q		1
16	R		2

Étapes d'installation



1. Après avoir reçu les colis, ouvrez d'abord le paquet et sortez la base, posez-la sur le sol. Dans le même temps, retirez les vis attachées, la ventouse, la clé, la balle de boxe, la pompe, etc.





2. Sortez 12 ventouses, tournez le fond du seau vers le haut, alignez les vis avec les trous sous la base et serrez-les une par une.





3. Retournez la base, il s'agit d'un trou d'injection de sable d'un diamètre de 3 cm en bas, ajoutez du sable et de l'eau aux deux tiers du sac de sable et fermez le couvercle.





4. Après avoir installé 12 ventouses, prenez les vis (M) au milieu du bas de (J) et serrez-les avec (P). Utilisez les vis (N) pour fixer (J) sur la base (I) et verrouillez-la à l'aide d'une clé (P). Comme le montre la figure suivante



5. Installez (G) sur (J), fixez-le avec (O), puis verrouillez-le avec (P). Assemblez (E) et (F) dans (G), ajustez la hauteur appropriée, puis verrouillez (H). Comme le montre la figure suivante.



6. Installez (D) séquentiellement en haut de (E). (Q) Et (R), gonflez (A) de manière appropriée avec (B), placez (R) au bas de (A), puis installez (C) le verrou et utilisez une extrémité de (C) pour installer et verrouiller en haut de (E). Comme le montre la figure suivante.



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE