
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN230800011V01

D51-154V01



7
STEPS

20 MIN

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**


DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**


EN

PART LIST



01


A x 1



Carefully unfold the front, back, and side panels.

If any panels have become stuck together, separate them by carefully moving the panels side to side to free them.

02




Connect the front cage panel (includes doorway) to the side panel as shown. The “J” shaped wire hooks are specially designed to hook onto the side panel alternating the connection back and forth. Then the front panel and the side panel again to create a woven connection joint.

Repeat this connection between the remaining panels in each corner using the alternating “J” shaped hook.

: ***Start by attaching bottom “J” hook and move up and attach top “J” hook last***

03

B x 1



Place the assembled wire top onto the base making sure the wire panels rest securely along the top edge of the base.Secure the top panels to the base using the 2 wire latches located on each side.

EN

G x 4 H x 2


04

Turn base upside down. Insert 4 Caster Wheels and 2 Locking Wheels.



C x 1


D x 1



05

Attach the plastic ramp to the bottom side of the plastic shelf by snapping it into the clips.


E x 1



06

Place the assembled shelf and ramp in the cage through the door. Attach the shelf to the 5th wire up from the bottom on the left side of the cage.

F x 1




Done

Position the water bottle on the outside of the cage with the metal sipper tube inserting into the cage at a level easily accessible for your pet. Wrap the hanger around the bottle and attach the wire clips to the cage. Place the food bowl on the raised portion of the shelf.

Your pet needs a constant supply of food and water as well as occasional treats. Provide your pet with fresh water and food daily. When re-filling the water bottle, remove from hanger and unscrew cap. Be sure to fill completely with cool clean water and replace the cap. (a few initial drips are normal while the vacuum forms so the bottle will perform properly).


FR

PART LIST



01


A x 1



Dépliez soigneusement les panneaux avant, arrière et latéraux.

Si certains panneaux se sont collés les uns aux autres, séparez-les en les déplaçant avec précaution d'un côté à l'autre pour les libérer.

02




Reliez le panneau avant de la cage（incluant la porte）au panneau latéral comme indiqué. Les crochets métalliques en forme de "J" sont spécialement conçus pour s'accrocher au panneau latéral en alternant la connexion d'avant en arrière. Puis le panneau frontal et le panneau latéral à nouveau pour créer un joint de connexion tissé.

Répétez cette opération entre les panneaux restants dans chaque coin en utilisant le crochet en forme de "J" alterné.

Commencez par fixer le crochet en "J" du bas, puis remontez et fixez le crochet en "J" du haut en dernier.

03

B x 1



Placez le dessus en fil métallique assemblé sur la base en vous assurant que les panneaux en fil métallique reposent bien le long du bord supérieur de la base. Fixez les panneaux supérieurs à la base à l'aide des deux loquets en fil métallique situés de chaque côté.

FR

G x 4 H x 2


04



Retourner la base à l'envers. Insérez 2 roues pivotantes et 2 roues de blocage.

C x 1


D x 1



05

Fixez la rampe en plastique sur la face inférieure de l'étagère en plastique en l'enclenchant dans les clips.

E x 1



06

Placez l'étagère et la rampe assemblées dans la cage par la porte. Fixez l'étagère au cinquième fil en partant du bas, sur le côté gauche de la cage.

F x 1



F


Done

Placez la bouteille d'eau à l'extérieur de la cage, le tube métallique s'insérant dans la cage à un niveau facilement accessible pour votre animal. Enroulez le cintre autour de la bouteille et fixez les pinces métalliques à la cage. Placez le bol à nourriture sur la partie surélevée de l'étagère.


Votre animal a besoin d'un approvisionnement constant en nourriture et en eau, ainsi que de friandises occasionnelles. Donnez à votre animal de l'eau fraîche et de la nourriture tous les jours. Lorsque vous remplissez la bouteille d'eau, retirez-la du cintre et dévissez le bouchon. Veillez à remplir complètement la bouteille avec de l'eau fraîche et propre, puis remettez le bouchon en place (quelques gouttes initiales sont normales, le temps que le vide se forme et que la bouteille fonctionne correctement).

ES

PART LIST




01



Despliegue cuidadosamente los paneles frontal, trasero y laterales.

Si algunos de los paneles se han pegado, muévalos cuidadosamente de lado a lado para separarlos.

02




Conecte el panel frontal de la jaula (con entrada) al panel lateral como lo que se muestra en la imagen. Los ganchos en forma de "J" están especialmente diseñados para engancharse en el panel lateral alternativamente hacia adelante y hacia atrás. Luego, conecte el panel frontal y el otro panel lateral para formar una unión de conexión tejida.

Repita este paso para conectar los paneles restantes, y utilice los ganchos en forma de "J" para engancharselos en cada esquina.

Empiece a colocar los ganchos en forma de "J" desde abajo hasta arriba.

03



Coloque el conjunto montado de los paneles sobre la base fijándolo de modo que los paneles se encajen firmemente a lo largo del borde superior de la base. Fije todos los paneles a la base con los 2 pestillos de alambre que están ubicados a cada lado.

ES

04

G x 4 H x 2




Dé la vuelta a la base. Inserte las 2 ruedas giratorias y las 2 ruedas de bloqueo en su lugar.

05

C x 1


D x 1



Coloque la rampa de plástico en la parte inferior del estante de plástico, encájela en los clips.

06

E x 1



Coloque el estante y la rampa montados en la jaula a través de la puerta. Conecte el estante al quinto alambre desde la parte inferior y en el lado izquierdo de la jaula.

Done

F x 1




F

Coloque la botella en el exterior de la jaula e inserte la paja metálico en la jaula a un nivel que su mascota puede acceder fácilmente. Envuelva el colgadero alrededor de la botella y coloque los clips de alambre en la jaula. Coloque el tazón de comida en la parte elevada del estante.

Su mascota necesita alimentación y agua continuas, así como las golosinas ocasionales. Ofrezca a su mascota agua fresca y comida cada día. Cuando vuelva a llenar la botella, retírela del colgadero y desenrosque la tapa. Asegúrese de llenarlo completamente con agua limpia y fría, luego vuelva a cerrar la tapa (es normal que se goteen unos pocos goteos en el inicio cuando se está formando el vacío en la botella para que funcione correctamente).


PT

PART LIST



01


A x 1



Desdobrar cuidadosamente os painéis frontal, traseiro e lateral.

Se alguns painéis tiverem ficado colados, separe-os movendo-os cuidadosamente de um lado para o outro para os libertar.

02




Ligue o painel frontal da gaiola incluindo a porta ao painel lateral, como se mostra. Os ganchos de metal em forma de "J" são especialmente projetados para enganchar no painel lateral, alternando a conexão da frente para trás. Em seguida, o painel frontal e o painel lateral novamente para criar uma junta de conexão tecida.

Repita esta operação entre os restantes painéis em cada canto, utilizando o gancho em "J" alternado.

Comece por fixar o gancho em "J" inferior, depois suba e fixe o gancho em "J" superior por último.

03

B x 1



Coloque o teto de arame montado na base, certificando-se de que os painéis de arame assentam ao longo da borda superior da base. Fixe os painéis superiores à base utilizando os dois fechos de arame de cada lado.

PT

04

G x 4 H x 2




Virar a base ao contrário. Inserir 2 rodízios e 2 rodas de bloqueio.

05

C x 1


D x 1



Fixe a rampa de plástico na parte inferior da prateleira de plástico, encaixando-a nos clipes.

06

E x 1



Coloque a prateleira e o corrimão montados na gaiola através da porta. Fixe a prateleira ao quinto arame a contar do fundo, no lado esquerdo da gaiola.

Done

F x 1




F

Coloque a garrafa de água no exterior da gaiola, com o tubo metálico a encaixar na gaiola a um nível facilmente acessível ao seu animal de estimação. Enrole o cabide à volta da garrafa e prenda os clipes metálicos à gaiola. Coloque a tigela de comida na parte elevada da prateleira.

O seu animal de estimação precisa de um fornecimento constante de comida e água, bem como de guloseimas ocasionais. Dê ao seu animal de estimação água e comida fresca todos os dias. Quando encher a garrafa de água, retire-a do suporte e desaperte a tampa. Certifique-se de que enche completamente a garrafa com água fresca e limpa e, em seguida, volte a colocar a tampa (algumas gotas iniciais são normais, para permitir que o vácuo se forme e a garrafa funcione corretamente).


DE

PART LIST



01


A x 1



Vorder-, Rück- und Seitenteile vorsichtig aufklappen.

Wenn irgendwelche Paneele zusammengeklebt sind, trennen Sie sie, indem Sie die Paneele vorsichtig von Seite zu Seite bewegen, um sie freizugeben.

02




Verbinden Sie das vordere Käfigpaneel (einschließlich der Türöffnung) wie abgebildet mit dem linken Seitenpaneel. Die "J"-förmigen Drahthaken sind speziell so konstruiert, dass sie abwechselnd vor und zurück an der Seitenwand einhaken. Dann wieder die Vorderwand und die Seitenwand, um eine gewebte Verbindungsfuge zu schaffen.
Wiederholen Sie diese Verbindung zwischen den übrigen Paneelen in jeder Ecke mit Hilfe des abwechselnd "J"-förmigen Hakens.

Beginnen Sie mit dem Anbringen des unteren "J"-Hakens und gehen Sie nach oben und bringen Sie zuletzt den oberen "J"-Haken an.

03

B x 1



Befestigen Sie das montierte Drahtoberteil auf dem Sockel und stellen Sie sicher, dass die Drahtplatten sicher an der Oberkante des Sockels anliegen. Befestigen Sie die Oberteile mit den 2 Drahtverriegelungen auf jeder Seite am Sockel.

DE

04

G x 4 H x 2




Drehen Sie den Sockel auf den Kopf. Setzen Sie die 4 Lenkräder und 2 Sperrräder ein.

05

C x 1


D x 1



Befestigen Sie die Kunststofframpe an der Unterseite des Kunststoffregals, indem Sie sie in die Clips einrasten lassen.

06

E x 1



Platzieren Sie das montierte Regal und die Rampe durch die Tür in den Käfig. Befestigen Sie das Regal an dem 5. Draht von unten nach oben auf der linken Seite des Käfigs.

Done

F x 1




Positionieren Sie die Wasserflasche an der Außenseite des Käfigs, wobei das Ansaugrohr aus Metall in einer für Ihr Haustier leicht zugänglichen Höhe in den Käfig eingeführt wird.
Wickeln Sie den Aufhänger um die Flasche und befestigen Sie die Drahtklammern am Käfig. Stellen Sie die Futterschale auf den erhöhten Teil des Regals.

Ihr Haustier benötigt eine ständige Versorgung mit Futter und Wasser sowie gelegentliche Leckereien. Versorgen Sie Ihr Haustier täglich mit frischem Wasser und Futter.
Wenn Sie die Wasserflasche nachfüllen, nehmen Sie sie bitte aus dem Aufhänger und schrauben Sie den Deckel ab. Achten Sie darauf, die Flasche vollständig mit kaltem/sauberen Wasser zu füllen, und setzen Sie den Verschluss wieder auf (ein paar erste Tropfen sind normal, während sich das Vakuum bildet, damit die Flasche richtig funktioniert).


IT

PART LIST



01


A x 1



Aprire con cautela i pannelli anteriore, posteriore e laterale.

Se qualche pannello si incastra ad altri, separarli spostando con cautela i pannelli da un lato all'altro per liberarli.

02




Collegare il pannello anteriore della gabbia (inclusa la porta) al pannello laterale come mostrato in figura. I ganci a forma di "J" sono appositamente progettati per agganciarsi al pannello laterale se alternati in avanti e indietro. Quindi colleagre di nuovo al pannello frontale e laterale per creare un collegamento intrecciato.
Ripetere questa connessione tra i pannelli restanti in ogni angolo utilizzando il gancio a forma di "J" e alternandolo.

Iniziare fissando il gancio "J" inferiore e spostarsi verso l'alto e fissare il gancio "J" superiore per ultimo

03

B x 1



Posizionare la parte superiore della rete assemblato sulla base assicurandosi che i pannelli poggino saldamente lungo il bordo superiore della base. Fissare i pannelli superiori alla base utilizzando i 2 ganci situati su ciascun lato.

IT

04

G x 4 H x 2




Capovolgere la base. Inserire 2 ruote girevoli e 2 ruote bloccabili.

05

C x 1


D x 1



Fissare la rampa di plastica al lato inferiore del ripiano di plastica facendola scattare nelle clip.

06

E x 1



Posiziona lo scaffale assemblato e la rampa nella gabbia attraverso la porta. Fissare lo scaffale al quinto filo dal basso sul lato sinistro della gabbia.

Done

F x 1




F Posizionare la bottiglia dell'acqua all'esterno della gabbia con il tubo metallico della rampa che si inserisce nella gabbia a un livello facilmente accessibile per il vostro animale domestico. Avvolgere il gancio attorno alla bottiglia e fissare le clip metalliche alla gabbia. Posizionare la ciotola del cibo sulla parte superiore del ripiano.


Il vostro animale domestico ha bisogno di una fornitura costante di cibo e acqua, nonché di bocconcini occasionali. Rifornite l'animale domestico di acqua fresca e cibo ogni giorno. Quando si riempie nuovamente la bottiglia d'acqua, rimuoverla dal gancio e svitare il tappo. Assicurati di riempire completamente con acqua fresca e pulita e rimettere il tappo (alcune gocce iniziali sono normali mentre si forma il vuoto in modo che la bottiglia funzioni correttamente).

RO

PART LIST




01



Desfaceți cu grijă panourile din față, din spate și laterale.

Dacă unele panouri s-au lipit între ele, separați-le mișcându-le cu grijă dintr-o parte în alta pentru a le desprinde.

02




Conectați panoul frontal al cuștii (inclusiv ușa) la panoul lateral, așa cum se indică. Cârligele metalice în formă de „J” sunt special concepute pentru a se agăța de panoul lateral, alternând conectarea din față în spate. Apoi, conectați din nou panoul frontal și panoul lateral pentru a crea o îmbinare împletită.

Repetați această operațiune între panourile rămase în fiecare colț, folosind cârligele în formă de „J” alternat.

Începeți prin a fixa cârligul în formă de „J” de jos, apoi urcați și fixați cârligul în formă de „J” de sus la final.

03



Așezați partea superioară din sârmă asamblată pe bază, asigurându-vă că panourile din sârmă se așează bine de-a lungul marginii superioare a bazei. Fixați panourile superioare de bază cu ajutorul celor două cleme din sârmă situate pe fiecare parte.

RO

G x 4 H x 2

04




Întoarceți baza cu fața în jos. Introduceți 2 roți pivotante și 2 roți de blocare.

C x 1

D x 1


05



Fixați rampa din plastic pe partea inferioară a raftului din plastic, introducând-o în cleme.

E x 1

06



Așezați raftul și balustrada asamblate în cușcă prin ușă. Fixați raftul pe al cincilea fir, începând de jos, pe partea stângă a cuștii.

F x 1

Done



F

Așezați sticla cu apă în afara cuștii, astfel încât tubul metalic să intre în cușcă la o înălțime ușor accesibilă pentru animalul dumneavoastră. Înfășurați umerașul în jurul sticlei și fixați clemele metalice de cușcă. Așezați bolul cu mâncare pe partea înălțată a raftului.

Animalul dumneavoastră are nevoie de un aprovizionament constant cu hrană și apă, precum și de gustări ocazionale. Oferiți-i animalului dumneavoastră apă proaspătă și hrană în fiecare zi. Când umpleți sticla cu apă, scoateți-o de pe cârlig și deșurubați capacul. Asigurați-vă că umpleți complet sticla cu apă proaspătă și curată, apoi puneți capacul la loc (câteva picături inițiale sunt normale, până când se formează vidul și sticla funcționează corect).

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr