






IN251000063V02

84H-606V00**6****STEPS****1 HR****EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.****FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT****ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.****PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.****DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.****IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.****RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.****PL_WAŻNE, PRZECZUWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.**

① x2



1A x2



② x6



③ x5



④ x5



⑤ x3



⑥ x3



⑦ x2



7A x2



⑧ x15



⑨ x4



⑩ x19




⑪ x10




⑫ x1




⑬ x1



⑭ x1



⑮ x1






⑯ x1



⑰ x4







EN_1. Dismantle the pre-installed bottom circle of the pipes (No. 3 and No. 4)

FR_1. Démontez le cercle inférieur préinstallé des tuyaux (n° 3 et n° 4).

DE_1. Demontieren Sie den vorinstallierten unteren Kreis der Rohre (Nr. 3 und Nr. 4).


ES_1. Desmonte el círculo inferior preinstalado de los tubos (n.º 3 y n.º 4).

PT_1. Desmonte o círculo inferior pré-instalado dos tubos (n.º 3 e n.º 4).

IT_1. Smontare il cerchio inferiore preinstallato dei tubi (n. 3 e n. 4).

RÖ_1. Demontați inelul inferior preinstalat al țevelor (nr. 3 și nr. 4).

PL_1. Zdemontuj fabrycznie zamontowany dolny pierścień rur (nr 3 i nr 4).



EN_2. Pass pipes No.3 and No.4 through the pipe sleeves on cover roof.

FR_2. Faites passer les tuyaux n° 3 et n° 4 à travers les manchons de tuyaux sur le toit du couvercle.

DE_2. Führen Sie die Rohre Nr. 3 und Nr. 4 durch die Rohrhülsen auf dem Dach.


ES_2. Pase los tubos n.º 3 y n.º 4 a través de los manguitos de los tubos de la cubierta del techo.

PT_2. Passe os tubos n.º 3 e n.º 4 pelas mangas dos tubos na cobertura do telhado.

IT_2. Far passare i tubi n. 3 e n. 4 attraverso i manicotti dei tubi sul tetto di copertura.

RO_2. Treceți țevile nr. 3 și nr. 4 prin manșoanele de pe acoperiș.

PL_2. Przelóż rury nr 3 i nr 4 przez tuleje rurowe w pokrywie dachowej.



EN_3. Tighten the webbing with the tensioner to keep the entire storage tent taut.

FR_3. Serrez la sangle à l'aide du tendeur pour maintenir toute la tente de stockage tendue.

DE_3. Ziehen Sie das Gurtband mit dem Spanner fest, um das gesamte Lagerzelt straff zu halten.


ES_3. Apriete las correas con el tensor para mantener toda la tienda de almacenamiento tensa.

PT_3. Aperte a correia com o tensionador para manter toda a tenda de armazenamento esticada.

IT_3. Stringere la fettuccia con il tenditore per mantenere tesa l'intera tenda di stoccaggio.

RO_3. Strângeți chingile cu ajutorul dispozitivului de tensionare pentru a menține întregul cort de depozitare bine întins.

PL_3. Napnij taśmę za pomocą napinacza, aby cała konstrukcja namiotu magazynowego była napięta.





Securing Ratchet Tie-Downs/Fixation des sangles à cliquet/Befestigung von Ratchet-Zurrgurten/Cómo fijar las correas de sujeción con trinquete/Como apertar as cintas de fixação com catraca/Come fissare le cinghie di fissaggio a cricchetto/Fixarea chingilor de fixare cu clichet/Mocowanie pasów mocujących z mechanizmem zapadkowym

EN_Note: Use these instructions in the pages that follow.

FR_Remarque : suis ces instructions dans les pages suivantes.

DE_Hinweis: Befolge diese Anleitung auf den folgenden Seiten.

ES_Nota: Sigue estas instrucciones en las páginas siguientes.

PT_Nota: Segue estas instruções nas páginas a seguir.

IT_Nota: segui queste istruzioni nelle pagine che seguono.

RO_Notă: Folosiți aceste instrucțiuni în paginile următoare.

PL_Uwaga: Skorzystaj z tych instrukcji na kolejnych stronach.

EN_1. Thread the string through the Ratchet's spindle as far as it will go.

FR_1. Enfile la sangle dans la broche du cliquet jusqu'au bout.

DE_1. Fädle die Schnur so weit wie möglich durch die Spindel der Ratsche.

ES_1. Pasa la cuerda por el eje del trinquete hasta el fondo.

PT_1. Passa o cordão pelo eixo da catraca até ao fim.

IT_1. Fai passare la corda attraverso il mandrino del cricchetto fino in fondo.

RO_1. Treceți șnurul prin axul dispozitivului de fixare cu clichet până la capăt.

PL_1. Przełóż sznurek przez wrzeciono paska z zapadką tak daleko, jak to możliwe.




Figure K: Threading string through Spindle/

Figure K : Enfilage de la cordelette dans l'axe/

Abbildung K: Schnur durch die Spindel fädeln/

Figura K: Pasar la cuerda por el eje/

Figura K: Passar a corda pelo eixo/

Figura K: Far passare la corda attraverso il perno/

Figura K: Introducerea șnurului prin ax/

Rysunek K: Przeciąganie sznurka przez trzpień

EN_2. Strap over the corner leg.

FR_2. Passe la sangle par-dessus le pied d'angle.

DE_2. Lege den Gurt über das Eckbein.


ES_2. Pasa la correa por la pata de la esquina.

PT_2. Passa a cinta por cima da perna de canto.

IT_2. Fai passare la cinghia sopra la gamba d'angolo.

RO_2. Treceți chinga peste piciorul de colț.

PL_2. Owiń pasek wokół narożnej nogi.



- EN_3.** Lift and lower the Ratchet's handle to wind and tighten the string onto the spindle.
FR_3. Soulève et abaisse la poignée du cliquet pour enrouler et serrer la cordelette sur l'axe.
DE_3. Hebe und senke den Griff der Ratsche, um die Schnur auf die Spindel aufzuwickeln und festzuziehen.
ES_3. Sube y baja la palanca del trinquete para enrollar y tensar la cuerda en el eje.
PT_3. Levanta e baixa a alavanca da catraca para enrolar e apertar a corda no eixo.
IT_3. Alza e abbassa la maniglia del cricchetto per avvolgere e stringere la corda sul perno.
RO_3. Ridicați și coborâți mânerul dispozitivului cu clichet pentru a înfășura și a strânge șnurul pe ax.
PL_3. Podnoś i opuszczaj uchwyt zapadki, żeby nawinąć i napiąć sznurek na trzpieniu.




Figure M: Tightening Ratchet/Figure M : Serrage du cliquet/
 Abbildung M: Ratschengurt festziehen/Figura M: Apretar el trinquete/
 Figura M: Apertar a catraca/Figura M: Serraggio del cricchetto/
 Figura M: Strângerea dispozitivului de fixare cu clichet/
 Rysunek M: Napinanie zapadki

- EN_NOTICE:** Excessive tightening will damage string, Covers, and Corner Legs.
FR_ATTENTION : un serrage excessif endommagera la cordelette, les housses et les pieds d'angle.
DE_HINWEIS: Übermäßiges Festziehen beschädigt die Schnur, die Abdeckungen und die Eckbeine.
ES_AVISO: Si lo aprietas demasiado, dañarás la cuerda, las fundas y las patas de las esquinas.
PT_AVISO: Apertar em excesso danifica a corda, as capas e as pernas de canto.
IT_ATTENZIONE: un serraggio eccessivo danneggerà la corda, i rivestimenti e i montanti angolari.
RO_ATENȚIE: Strângerea excesivă va deteriora sfoara, husele și picioarele de colț.
PL_UWAGA: Zbyt mocne napinanie może uszkodzić sznurek, osłony i nóżki narożne.

Releasing Ratchet Tie-Downs/Desserrage des sangles à cliquet/Ratschengurte lösen/Soltar las correas de sujeción con trinquete/Soltar as catracas de fixação/Sblocco delle cinghie di fissaggio a cricchetto/Eliberarea dispozitivelor de fixare cu clichet/Rozpinanie pasów mocujących z zapadką

- EN_1.** Depress the spring-loaded bar on the handle.
 2. Open Ratchet handle completely.
 3. Unwind the string.
FR_1. Appuie sur la barre à ressort située sur la poignée.
 2. Ouvre complètement la poignée du cliquet.
 3. Déroule la cordelette.
DE_1. Drücke den federbelasteten Hebel am Griff nach unten.
 2. Öffne den Ratschengriff vollständig.
 3. Wickle die Schnur ab.
ES_1. Presiona la barra con resorte que hay en el mango.
 2. Abre el mango del trinquete por completo.

3. Desenrolla la cuerda.
PT_1. Pressiona a barra com mola na alavanca.
 2. Abre a alavanca da catraca completamente.
 3. Desenrola a corda.
IT_1. Premi la barra a molla sulla maniglia.
 2. Apri completamente la maniglia del cricchetto.
 3. Srotola la corda.
RO_1. Apăsăți bara cu arc de pe mâner.
 2. Deschideți complet mânerul dispozitivului cu clichet.
 3. Desfășurați sfoara.
PL_1. Naciśnij sprężynowy drążek na uchwycie.
 2. Otwórz uchwyt zapadki do końca.
 3. Odwiń sznurek.




Figure N: Releasing Ratchet/Figure N : Desserrement du cliquet/
 Abbildung N: Ratschengurt lösen/Figura N: Soltar el trinquete/
 Figura N: Soltar a catraca/Figura N: Sblocco del cricchetto/
 Figura N: Eliberarea dispozitivului cu clichet/Rysunek N: Rozpinanie zapadki

EN_4. Fix the two ends of the sidewall by Nylon buckle, then tighten the webbing make the storage tent more stable to be used.

FR_4. Fixez les deux extrémités de la paroi latérale à l'aide d'une boucle en nylon, puis tendez la sangle afin de rendre la tente de rangement plus stable lors de son utilisation.

DE_4. Befestigen Sie die beiden Enden der Seitenwand mit einer Nylon-Schnalle und ziehen Sie anschließend das Gurtband fest, um die Stabilität des Aufbewahrungszeltes zu gewährleisten.


ES_4. Fije los dos extremos de la pared lateral con la hebilla de nylon y, a continuación, apriete la correa para que la tienda de almacenamiento resulte más estable durante su uso.

PT_4. Fixe as duas extremidades da parede lateral com uma fivela de nylon e, em seguida, aperte a correia para tornar a tenda de armazenamento mais estável durante a utilização.

IT_4. Fissare le due estremità della parete laterale mediante una fibbia in nylon, quindi stringere la fettuccia per rendere la tenda da campeggio più stabile durante l'uso.

RO_4. Fixați cele două capete ale peretelui lateral cu o cataramă din nailon, apoi strângeți chinga pentru a asigura o mai mare stabilitate a cortului de depozitare în timpul utilizării.

PL_4. Proszę zamocować oba końce ścianki bocznej za pomocą nylonowej klamry, a następnie napiąć taśmę, aby namiot magazynowy był bardziej stabilny podczas użytkowania.



If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr