
Outsunny

IN251000690V01_UK_DE_FR_ES_IT_PT_RO_US_CA

A34-016V00_A34-020V00




Original instructions
Instructions d'origine
Originalbetriebsanleitung
Instrucciones originales
Instruções originais
Istruzioni originali
Instrucțiuni originale

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
***RO*_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.**

EN

Inflatable Floating Platform User Manual

1.Packing List





Package includes:

- Inflatable floating platform x 1.
- High pressure dual-action pump x 1.
- Repair kit (PVC, wrench) x 1.
- Backpack x 1.
- User manual x 1.

2.Warm Reminder

Carefully maintain and clean this product for long lasting use.

(1) Pay attention to the pressure when using a mechanical pump – do not over inflate.

(2) Pump using instruction: Pls try pump according to test video before use, the side marked with "OUT" is for inflation (only when the pressure reaches to certain amount of PSI will the pressure gauge perceive it and push the pointer to move spin, normally 5 PSI).

(3) Avoid long time constant overexposure to the merciless sun.

(4) Trim your dog's nails or put a traction pad on if he stands in front of the Inflatable Floating Platform paddle board to avoid scratches.

(5) Storage: rinse your board with fresh water, dry completely, store deflated and leave the sun.



Reinforced D rings

Tie down your belongings secure and safe or anchoring your dock.


Perfect for ice chests, or docking to a boat or structure.




Easy Carry Handles

Easy on the paws. Great for easy mounting on the dock.

3. Valve Introduction



Pump connection



Inflation


4.Valve &Fin Introduction

When the plastic nib is down, the product will deflate – keep it up when inflating and to avoid air leakages (see diagram below).

Note:

If air is escaping through the valve or the product is not inflating, check the position of the plastic and ensure it is up.


1. The valve could be loose, use the wrench to tighten it.
2. You can also use the wrench to replace the valve.



DE

Benutzerhandbuch für die aufblasbare schwimmende Plattform

1.Packliste





Das Paket enthält:

- Aufblasbare schwimmende Plattform x 1.
- Hochdruckpumpe mit zweifacher Wirkung x 1.
- Reparatursatz (PVC, Schlüssel) x 1.
- Rucksack x 1.
- Benutzerhandbuch x 1.

2.Wichtige Hinweise

Pflegen und reinigen Sie dieses Produkt sorgfältig, um seine Lebensdauer zu maximieren.

(1) Bitte achten Sie bei der Verwendung einer mechanischen Pumpe auf den Druck - pumpen Sie nicht übermäßig auf.

(2) Gebrauchsanweisung für die Pumpe: Bitte überprüfen Sie die Pumpe vor dem Gebrauch anhand des Testvideos. Die mit „OUT" gekennzeichnete Seite ist zum Aufblasen bestimmt (nur wenn der Druck eine bestimmte Menge an PSI erreicht, wird das Manometer dies wahrnehmen und den Zeiger aktivieren, normalerweise bei 5 PSI).

(3) Vermeiden Sie es, das Gerät über längere Zeit der direkten Sonnenstrahlung auszusetzen.

(4) Trimmen Sie die Krallen Ihres Hundes oder legen Sie ihm eine Schutzmatte an, wenn er vor dem aufblasbaren schwimmenden Plattform-Paddelbrett steht, um Kratzer zu vermeiden.

(5) Lagerung: Spülen Sie Ihr Brett mit frischem Wasser ab. Trocknen Sie es vollständig. Lagern Sie es entleert und abseits der Sonnenstrahlung.



Verstärkte D-Ringe

Befestigen Sie Ihre Gegenstände sicher und geschützt oder verankern Sie Ihren Dock.


Ideal für Eistruhen, oder zum Anlegen an ein Boot oder an einen Aufbau.




Einfache Griffe zum Tragen

Schonend für die Pfoten. Ideal für die einfache Montage Am Dock.

3.Ventil-Einführung



Pumpenanschluss



Aufblasen


4. Ventil & Flossen-Einführung

Wenn die Kunststofffeder nach unten gerichtet ist, lässt das Produkt die Luft ab - halten Sie sie beim Aufblasen nach oben, um Luftleckagen zu vermeiden (siehe Abbildung unten).

Hinweis:

Wenn Luft durch das Ventil entweicht oder das Produkt sich nicht aufblasen lässt, überprüfen Sie die Stellung der Kunststofffeder und stellen Sie sicher, dass sie nach oben gerichtet ist.


1. Falls das Ventil locker sitzt, ziehen Sie es mit dem Schraubenschlüssel fest.
2. Sie können das Ventil auch anhand des Schraubenschlüssels austauschen.



FR

Manuel d'utilisation de la plate-forme flottante gonflable

1. Liste de colisage





Le paquet comprend :

- Plate-forme flottante gonflable x 1.
- Pompe double action haute pression x 1.
- Kit de réparation (PVC, clé) x 1.
- Sac à dos x 1.
- Manuel d'utilisation x 1.

2. Rappel chaleureux

Entretenez et nettoyez soigneusement ce produit pour en assurer une longue durée d'utilisation.

(1) Faites attention à la pression lors de l'utilisation d'une pompe mécanique – ne pas surgonfler.

(2) Instructions de gonflage : Veuillez essayer de pomper en suivant la vidéo de test avant utilisation, le côté marqué "OUT" sert au gonflage (c'est uniquement lorsque la pression atteint un certain nombre de PSI que le manomètre le détecte et pousse l'aiguille à se déplacer, normalement 5 PSI).

(3) Évitez une surexposition prolongée à la soleil impitoyable.

(4) Coupez les ongles de votre chien ou mettez-lui une protection antidérapante s'il se tient devant la planche paddle Inflatable Floating Platform pour éviter les rayures.

(5) Rangement : rincez votre planche à l'eau douce, séchez-la complètement, rangez-la dégonflée et à l'abri du soleil.



Reinforced D rings

Attachez vos effets de manière sûre et solide ou ancrez votre quai.


Parfait pour les glacières, ou pour amarrer à un bateau ou une structure.




Poignées de transport faciles

Douce pour les pattes. Idéale pour un montage facile sur le quai.

3. Introduction de la valve



Raccordement de la pompe



Gonflage


4. Introduction de la valve et de la finition

Lorsque l'embout en plastique est abaissé, le produit se dégonflera – maintenez-le relevé pendant le gonflage et pour éviter les fuites d'air (voir schéma ci-dessous).

Remarque :


Si de l'air s'échappe par la valve ou si le produit ne se gonfle pas, vérifiez la position de l'embout en plastique et assurez-vous qu'il soit relevé.

1. La valve pourrait être desserrée, utilisez la clé pour la serrer.
2. Vous pouvez également utiliser la clé pour remplacer la valve.



Manual de usuario de la plataforma flotante inflable

1. Lista de empaque





El paquete incluye:

- Plataforma flotante inflable x 1.
- Bomba de doble acción de alta presión x 1.
- Kit de reparación (PVC, llave) x 1.
- Mochila x 1.
- Manual de usuario x 1.

2. Recordatorio amable

Cuide y limpie cuidadosamente este producto para un uso duradero.

(1) Preste atención a la presión al usar una bomba mecánica: no sobreinfle.

(2) Instrucciones de inflado: Por favor intente bombear según el video de prueba antes de usar; el lado marcado con "OUT" es para la inflación (solo cuando la presión alcance cierta cantidad de PSI el manómetro lo detectará y moverá la aguja, normalmente 5 PSI).

(3) Evite la sobreexposición prolongada al implacable sol.

(4) Corte las uñas de su perro o póngale una almohadilla de tracción si se coloca delante de la tabla Inflatable Floating Platform para evitar arañazos.

(5) Almacenamiento: enjuague su tabla con agua dulce, séquela completamente, guárdela desinflada y aléjela del sol.



Anillas en D reforzadas

Sujece tus pertenencias de forma segura y firme o fija tu muelle.


Perfecto para hieleras, o para amarrar a un barco o estructura.




Asas fáciles de llevar

Suave para las patas. Ideal para un montaje sencillo en el muelle.

3. Introducción de la válvula



Conexión de la bomba



Inflado


4. Introducción de la válvula y la aleta

Cuando la boquilla de plástico está hacia abajo, el producto se desinflará: mantenla hacia arriba al inflar y para evitar fugas de aire (ver diagrama abajo).

Nota:


Si el aire se escapa por la válvula o el producto no se infla, comprueba la posición del plástico y asegúrate de que esté hacia arriba.

1. La válvula podría estar suelta; usa la llave para apretarla.
2. También puedes usar la llave para reemplazar la válvula.



Manuale utente della piattaforma galleggiante gonfiabile

1. Lista del contenuto





Il pacchetto include:

- Piattaforma galleggiante gonfiabile x 1.
- Pompa a doppia azione ad alta pressione x 1.
- Kit di riparazione (PVC, chiave) x 1.
- Zaino x 1.
- Manuale utente x 1.

2. Promemoria

Manutenere e pulire accuratamente questo prodotto per un uso duraturo.

(1) Prestare attenzione alla pressione quando si utilizza una pompa meccanica – non gonfiare eccessivamente.

(2) Istruzioni per la pompa: Si prega di provare a pompare seguendo il video di prova prima dell'uso; il lato contrassegnato con "OUT" è per il gonfiaggio (solo quando la pressione raggiunge una certa quantità di PSI la manometro la percepirà e farà muovere la lancetta, normalmente 5 PSI).

(3) Evitare un'esposizione prolungata e continua al sole implacabile.

(4) Tagliare le unghie del cane o mettere un tappetino antiscivolo se sta in piedi davanti alla tavola paddle Inflatable Floating Platform per evitare graffi.

(5) Conservazione: sciacquare la tavola con acqua dolce, asciugarla completamente, conservarla sgonfia ed evitare il sole.



Reinforced D rings

Legare i tuoi oggetti in modo sicuro e stabile o ancorare il tuo molo.


Perfetto per ghiere da ghiaccio, o per attraccare a una barca o a una struttura.




Maniglie per il trasporto facili

Facile sulle zampe.
Ottimo per un montaggio semplice sul molo.

3.Introduzione della valvola



Connessione della pompa



Gonfiaggio


4.Introduzione della valvola e della pinna

Quando il beccuccio di plastica è abbassato, il prodotto si sgonfierà – mantenerlo sollevato durante il gonfiaggio e per evitare perdite d'aria (vedi diagramma sotto).

Nota:

Se l'aria fuoriesce dalla valvola o il prodotto non si gonfia, controllare la posizione del pezzo in plastica e assicurarsi che sia sollevato.

1. La valvola potrebbe essere allentata, usare la chiave per stringerla.
2. È inoltre possibile usare la chiave per sostituire la valvola.




Manual do Utilizador – Plataforma Flutuante Insuflável

1. Lista de Embalagem

A embalagem inclui:

- Plataforma flutuante insuflável x 1
- Bomba de alta pressão de dupla ação x 1
- Kit de reparação (PVC, chave inglesa) x 1
- Mochila x 1
- Manual do utilizador x 1





2. Aviso Importante

Mantenha e limhe cuidadosamente este produto para uma utilização duradoura.

(1) Preste atenção à pressão quando utilizar uma bomba mecânica – não insufe em demasia.

(2) Instruções de utilização da bomba: Experimente a bomba de acordo com o vídeo de demonstração antes de a utilizar; o lado marcado com "OUT" destina-se à insuflação (o manómetro só deteta a pressão e move o ponteiro quando esta atinge um determinado valor em PSI, normalmente 5 PSI).

(3) Evite a exposição prolongada e constante ao sol intenso.

(4) Corte as unhas do seu cão ou coloque um tapete antiderrapante se ele se colocar em frente à plataforma flutuante insuflável, para evitar riscos.

(5) Armazenamento: enxagúe a prancha com água doce, deixe-a secar completamente, guarde-a desinsuflada e ao abrigo do sol.



Argolas em D reforçadas


Prenda os seus pertences de forma segura ou utilize-as para ancorar o seu cais. Ideal para arcas frigoríficas ou para atracar a um barco ou a uma estrutura.




Asas de transporte práticas

Fáceis para as patas. Ótimas para subir facilmente para o cais.

3. Introdução à Válvula



Ligação da bomba



Insuflação


4. Introdução à Válvula e à Quilha

Quando o tampão de plástico está para baixo, o produto esvazia-se – mantenha-o para cima durante a insuflação para evitar fugas de ar (ver esquema abaixo).

Nota:

Se o ar estiver a escapar pela válvula ou se o produto não estiver a insuflar, verifique a posição do tampão de plástico e certifique-se de que está para cima.

1. A válvula pode estar solta; utilize a chave inglesa para a apertar.
2. Pode também utilizar a chave inglesa para substituir a válvula.




Manual de Utilizare – Platformă Plutitoare Gonflabilă

1. Lista de Pachet

Pachetul include:

- Platformă plutitoare gonflabilă x 1
- Pompă de înaltă presiune cu dublă acțiune x 1
- Trusă de reparații (PVC, cheie) x 1
- Rucsac x 1
- Manual de utilizare x 1





2. Atenționare Importantă

Întrețineți și curățați cu atenție acest produs pentru o utilizare de lungă durată.

(1) Atenție la presiune când utilizați o pompă mecanică – nu umflați excesiv.

(2) Instrucțiuni de utilizare a pompei: Încercați pompa conform videoclipului demonstrativ înainte de utilizare; partea marcată cu „OUT" este destinată umflării (manometrul detectează presiunea și mișcă acul doar atunci când aceasta atinge o anumit nivel de PSI, de obicei 5 PSI).

(3) Evitați expunerea îndelungată și constantă la soarele arzător.

(4) Tăiați unghiile câinelui dumneavoastră sau așezați un covor antiderapant dacă acesta stă în fața platformei plutitoare gonflabile, pentru a evita zgârieturile.

(5) Depozitare: clătiți placa cu apă dulce, lăsați-o să se usuce complet, depozitați-o dezumflată și ferită de soare.



Inele D armate


Legați-vă în siguranță obiectele sau folosiți-le pentru ancorarea pontonului. Ideale pentru lăzi frigorifice sau pentru acostarea la o barcă sau la o structură.




Mânere de transport practice

Ușoare pentru lăbuțe. Excelente pentru urcarea cu ușurință pe ponton.

3. Prezentarea Valvei



Conectarea pompei



Umflare


4. Prezentarea Valvei și a Chilei

Când capacul de plastic este în jos, produsul se dezumflă – mențineți-l în sus în timpul umflării pentru a evita scurgerile de aer (a se vedea schema de mai jos).

Notă:

Dacă aerul scapă prin supapă sau dacă produsul nu se umflă, verificați poziția capacului de plastic și asigurați-vă că acesta este în sus.

1. Supapa poate fi slăbită; utilizați cheia pentru a o strânge.
2. Puteți folosi, de asemenea, cheia pentru a înlocui supapa.



US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom

Aosom