




IN260100178V01_US


SERIES: 83C-262

83C-430

EN_ 3D Polyurethane Wall Panels
ES_ Paneles de pared de poliuretano 3D




Included/Incluido



Required (not included)/Obligatorio (no incluido)



Recommended (not included)/Recomendado (no incluido)



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

1. Important Notes

Keep panels in the original inner packaging until installation to maintain flatness and protection.
Seal all edges and seams after installation to prevent moisture from entering between the wall and panels.
Improper installation or incorrect hardware may affect product performance.
Always follow local building and fire safety codes.
Warm tip: You can position the panels in different directions to create a more aesthetic and visually appealing look.

2. Maintenance

Dust regularly with soft cloth or duster.
Clean gently with a damp cloth or mild soap.
For outdoor use, rinse lightly with a gentle water spray.
Do not use power washers.
Do not use abrasive cleaners.
Do not use ammonia-based solutions.
Do not use rough brushes or scouring pads.

3. Painting Care

Surface touch-ups may be required depending on exposure conditions.
Use solvent-based paint if repainting is needed.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:



+1 877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
Made in Mexico

1. Notas importantes

Mantenga los paneles en su embalaje interior original hasta el momento de la instalación para preservar su planitud y protegerlos.
Selle todos los bordes y juntas tras la instalación para evitar que entre humedad entre la pared y los paneles.
Una instalación inadecuada o el uso de herrajes incorrectos pueden afectar al rendimiento del producto.
Siga siempre las normas locales de construcción y seguridad contra incendios.
Un consejo: puedes colocar los paneles en diferentes direcciones para conseguir un aspecto más estético y atractivo.

2. Mantenimiento

Limpie el polvo regularmente con un paño suave o un plumero.
Limpie con suavidad con un paño húmedo o jabón suave.
Para uso en exteriores, enjuague ligeramente con un chorro de agua suave.
No utilice hidrolimpiadoras.
No utilice limpiadores abrasivos.
No utilice soluciones a base de amoníaco.
No utilice cepillos ásperos ni estropajos.

3. Cuidados de la pintura

Es posible que sea necesario retocar la superficie dependiendo de las condiciones de exposición.
Utilice pintura con base disolvente si es necesario repintar.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:




+1 877-644-9366



customerservice@aosom.com


Importado por Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
Fabricado en México

01




EN_1. Wall should be clean, dry, and even.
ES_1. La pared debe estar limpia, seca y lisa.

02




EN_2. Position panels and trim as needed.
ES_2. Coloca los paneles y los embellecedores según sea necesario.

03




EN_3. Apply polyurethane construction adhesive to the back, following the dotted guidelines.
ES_3. Aplica adhesivo de poliuretano para construcción en la parte posterior, siguiendo las líneas punteadas.

04




EN_4. Press firmly onto the wall.
ES_4. Presiona con fuerza contra la pared.

05



EN_5. Install screws for extra security, following the marked locations. (optional)
ES_5. Coloca tornillos para mayor seguridad, siguiendo las marcas indicadas. (opcional)

06



EN_6. Touch up as needed. (optional)
ES_6. Retoca según sea necesario. (opcional)