



IN260500234V01_US_CA

350-227V00



EN_WARNING: Suitable for children of 3 years +;
FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3 ans+;



WARNING

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Keep away from fire! Keep away from water!

BATTERY WARNING:

- Battery must be handled by adults only.
- Alkaline batteries are recommended.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -);
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- The rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods.
- Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. If any problem occurred, please send it to qualified maintainer.
- C. Please wipe down with a dry or damp cloth.

ATTENTION:

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Loin du feu ! Loin de l'eau !

ATTENTION DE BATTERIE :

- La batterie doit être manipulée exclusivement par des adultes.
- Les piles alcalines sont recommandées.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés ;
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (+ et -) ;
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet ;
- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbon-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles.
- Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Si un problème survient, veuillez l'envoyer à un technicien qualifié.
- C. Veuillez essuyer avec un chiffon sec ou humide.

PRODUCT ACCESSORIES/ACCESSOIRES DU PRODUIT



**EN_AUTOMATIC SLEEP FOR 5 MINUTES WITHOUT OPERATION.
PRESS THE START BUTTON TO RE-ACTIVATE THE ELECTRONIC FUNCTIONS.**



**FR_MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE APRÈS 5 MINUTES D'INACTIVITÉ.
APPUYEZ SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE POUR RÉACTIVER LES FONCTIONS
ÉLECTRONIQUES.**

68PCS

KEY HIGHLIGHTS

1. FUNCTIONAL LED HEADLIGHTS
2. ENGINE WITH WORKING LIGHTS AND REALISTIC SOUND EFFECTS
3. OIL FILTER, DIPSTICK, AND PULLEY DETAILS
4. REMOVABLE OIL DIPSTICK
5. ENGINE CAN BE TAKEN APART AND REBUILT
6. SWING ABLE DIGGING SHOVEL




POINTS FORTS CLÉS

1. PHARES À LED FONCTIONNELS
2. MOTEUR AVEC LUMIÈRES DE FONCTIONNEMENT ET EFFETS SONORES RÉALISTES
3. DÉTAILS DU FILTRE À HUILE, DE LA JAUGE D'HUILE ET DE LA POULIE
4. BÂTONNET DE NIVEAU D'HUILE AMOVIBLE
5. MOTEUR POUVANT ÊTRE DÉMONTÉ ET RECONSTRUIT
6. PELLE DE FOUILLE À BALANCIER



KEY HIGHLIGHTS

- 7. ENGINE START/STOP BUTTON
- 8. INTERACTIVE GEAR SHIFTER
- 9. ROTATING STEERING WHEEL WITH WORKING HORN
- 10. FUNCTIONAL JACK STANDS TO LIFT THE VEHICLE
- 11. REMOVABLE WHEELS AND RIMS
- 12. MIST-SPRAYING EXHAUST EFFECT



POINTS FORTS CLÉS

7. BOUTON DE DÉMARRAGE/ARRÊT DU MOTEUR


8. LEVIER DE VITESSE INTERACTIF

9. VOLANT TOURNANT AVEC KLAXON FONCTIONNEL

10. CRICS FONCTIONNELS POUR SOULEVER LE VÉHICULE

11. ROUES ET JANTES AMOVIBLES

12. EFFET D'ÉCHAPPEMENT PULVÉRISANT DE LA BRUME



FEATURES - FRONT / CARACTÉRISTIQUES - AVANT



INSTRUCTIONS

1.



ASSEMBLE THE SCREWDRIVER WITH THE
SOCKET WRENCH



USE THE 4-WAY TOOL TO DISASSEMBLE
THE CAR

2.



ADD CLEAR WATER



MIST-SPRAYING FUNCTION ON EXHAUST

3.



ENGINE WITH WORKING LIGHTS AND
SOUND EFFECTS



WORKING LED HEADLIGHTS

4.




REMOVE LICENSE PLATE BOLTS



REMOVE LICENSE PLATE

5.



REMOVE GRILL BOLTS



OPEN THE ENGINE COVER

INSTRUCTIONS

1.



ASSEMBLEZ LE TOURNEVIS AVEC LA CLÉ À DOUILLE



UTILISEZ L'OUTIL 4-FONCTIONS POUR DÉMONTER LA VOITURE

2.




AJOUTEZ DE L'EAU CLAIRE



FONCTION DE BRUMISATION SUR L'ÉCHAPPEMENT

3.



MOTEUR AVEC PHARES ET EFFETS SONORES FONCTIONNELS



PHARES AVEUGLES LED FONCTIONNELS

4.



RETIRER LES BOULONS DE PLAQUE D'IMMATRICULATION



RETIRER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION

5.



ENLEVER LES BOULONS DE LA CALANDRE



OUVRIR LE COUVERCLE DU MOTEUR

FEATURES - FRONT / CARACTÉRISTIQUES - AVANT



INSTRUCTIONS

6.



INSTALL ENGINE COVER SUPPORT ROD



7.



REMOVE ENGINE COVER BOLTS



REMOVE ENGINE COVER

8.



REMOVE ENGINE BOLTS



REMOVE ENGINE

9.



BOLT

REMOVE BOLT



REMOVE

REMOVE BOLT

10.

OIL DIP
STICK

REMOVE CARBURETOR BOLT



REMOVE THE CARBURETOR

INSTRUCTIONS

6.



INSTALLER LA TIGE DE SUPPORT DU
COUVERCLE DU MOTEUR



7.



DÉMONTÉ LES BOULONS DU
COUVERCLE DU MOTEUR



RETIRER LE COUVERCLE DU MOTEUR

8.



RETIRER LES BOULONS DU MOTEUR



ENLEVER LE MOTEUR

9.



BOULON

ENLEVER LE BOULON



ENLEVER


ENLEVER LE BOULON

10.



Jauge
d'huile

Retirer le boulon du carburateur



RETIRER LE CARBURATEUR

FEATURES - BACK / CARACTÉRISTIQUES - DOS



INSTRUCTIONS

11.



PUSH THE BUTTON TO START THE
ENGINE



12.



TURN ON HAZARD LIGHT



13.



ROTATING STEERING WHEEL WITH
WORKING HORN



14.



PLAYABLE GEAR SHIFTER

15.



MANUAL PUSH-TO-DRIVE



INSTRUCTIONS

11.



APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR
DÉMARRER LE MOTEUR



12.



ALLUMEZ LES FEUX DE DÉTRESSE




13.



VOLANT ROULANT AVEC KLAXON
FONCTIONNEL



14.



LEVIER DE VITESSES JOUABLE

15.



POUSSER À LA CONDUITE MANUELLE




FEATURES - BACK / CARACTÉRISTIQUES - DOS



INSTRUCTIONS


16.



SWINGABLE DIGGING SHOVEL



SWINGABLE DIGGING SHOVEL



REMOVE THE BACKHOE HANDLE BOLTS



REMOVE THE BUCKET SUPPORT FRAME



REMOVE THE BUCKET BOLT



REMOVE THE SHOVEL BUCKET

17.



REMOVE WHEEL BOLTS



REMOVE RIM PLATE




REMOVE THE WHEEL



INSTRUCTIONS


16.



PELLE À CREUSER BASCULANTE



PELLE À CREUSER BASCULANTE

RETIRER LES BOULONS DE LA
POIGNÉE DE LA PELLE RÉTROCAVERETIRER LE CADRE DE SUPPORT DE LA
BENNE

RETIRER LE VERROU DU GODRET



RETIRER LA PELLE GODRET

17.



RETIRER LES BOULONS DE ROUE




RETIRER LA PLAQUE DE JANTE



RETIRER LA ROUE



FEATURES - BACK / CARACTÉRISTIQUES - DOS



INSTRUCTIONS

18.

STORAGE FOR PARTS AND TOOLS

**19.**


REMOVE SHOCK BOLTS

REMOVE SHOCKS AND MIST SPRAYER
EXHAUST

ALIGN THE ROUND PLUG AT THE BOTTOM OF THE
EXHAUST PIPE WITH THE ROUND SOCKET ON THE
VEHICLE BODY.
ENSURE A PROPER CONNECTION FOR POWER, THEN
TIGHTEN THE SCREWS TO SECURE IT IN PLACE.

20.


REMOVE SHOCK BOLTS



REMOVE SHOCKS

21.

FOLD UP THE JACK STAND TO GO



UNFOLD THE JACK STAND TO PARK

INSTRUCTIONS

18.



RANGEMENT POUR PIÈCES ET OUTILS



19.



RETIRER LA ROUE



RETIRER LES BOULONS D'AMORTISSEUR




ALIGNER LA FICHE RONDE AU FOND DU TUBE D'ÉCHAPPEMENT AVEC LA PRISE RONDE SUR LA CAISSON DU VÉHICULE.
ASSUREZ-VOUS D'UNE CONNEXION D'ÉLECTRICITÉ CORRECTE, PUIS SERRER LES VIS POUR LA FIXER EN PLACE.

20.



ENLEVEZ LES BOULONS D'AMORTISSEUR




RETIRER LES AMORTISSEURS

21.





REPLIER LE CRIC SURBÉQUILLE POUR LE TRANSPORT



DÉPLIER LE CRIC SURBÉQUILLE POUR LE STATIONNEMENT

BATTERIES AND LABELS/BATTERIES ET ÉTIQUETTES



EN (USE 3X1.5V "AA" BATTERIES) (Not included)

FR (Utiliser 3 piles « AA » de 1,5 V) (Non fournies)

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE