




Notice to assemblers:

- *All the basketball systems, including those used for displays must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.
- *Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults !



WARNING:
IMPROPER
INSTALLATION OR
SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

PORTABLE BASKETBALL HOOP

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

INSTRUCTION MANUAL


Safety Information

Warning

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Provide them to anyone who will use this product and provide them with this product if it is ever given or sold to a third party. Failure to follow these instructions may lead to serious property damage and severe personal injury.

- **ALWAYS** check that the lever on the handle can lock the rim at a fixed height. If not, cease use and mark the system “**Out of Order**”. Do not resume use until the problem is fixed.
- **ONLY** use this product for recreation and fitness, but not for fierce competition.
- **NEVER** dunk on or jump and yank at the hoop. The backboard **WILL** fall.
- **ONLY** use this system in the backyard or any space contained and protected from road track and unauthorized use.
- Check the system every time before use. Check all fasteners and the base for any sign of leakage. Refrain from use if any are found. Only resume use after all problems have been fixed.
- Fill the base with water or sand of the correct amount after installation to prevent the backboard from collapsing.
- Place the base on a level ground.
- Keep the base away from sharp edges.
- **DO NOT** lie around the basketball hoop.
- **DO NOT** allow use by children, or by persons whose mental or physical condition precludes safe use.
- **DO NOT** use while under the influence of alcohol, drugs, or any medication that negatively affects your judgment or reflexes.
- Keep children and bystanders away during installation.
- **ONLY** transfer the system with it lying on the vehicle or dolly.
- Drain the base when the temperature is lower than 0°C to avoid damage to the base.
- **ONLY** fill the base with sand when the temperature is lower than 0°C.
- Protect the metal parts from the element if to be used outdoors.
- Follow the rules of playing basketball. Seek training if needed.
- Keep your fingers away from the moving parts when adjusting the height.
- Adjust the basketball rim to the lowest level before moving.
- Avoid friction with the ground while moving.
- **ONLY LET PROFESSIONALS INSTALL THIS PRODUCT.**

#A




#B 12PCS




#C



#D




#E




#F



#G



#H



#I



#J




#K



#L




#M



M6X50MM

1PC

#O



M6X16MM

2PCS


#P



M8X60MM

2PCS


#N



M6X45MM

2PCS

INSTALLATION STEP



Insert (D) into rim (E),

1. Then attach rim (E) and brace (D) on board (A) by pad (C)

2. Assemble top pole (W) on back of board by 2 pcs bolt (P).

Main pole installation:


1. Assemble the bottom pole (Y) on base (G), by shaft (J) & (K). Before you fix shaft (J) on to base, you should assemble wheels (I) first.

2. Assemble brace (H) on to bottom pole and base by bolt (M) & (O). Please note, you should assemble bolt (M) first, then fix bolt (O) later, or it will be difficult to assemble bolt (M).

3. Assemble middle pole (X) to bottom pole (Y), by 2 pcs bolt (N). Then attach top pole (W) on middle pole (X) by bolt (L)


INSTALLATION STEP


When using X and W pipes, the lifting height is 116-145cm, and when using X, Y, and W pipes, the lifting height is 150-210cm



BASECOUNTERWEIGHT

Filling the Base (M) with water or sand to keep steady





Avis à l'assembleur :

*Tous les systèmes de basketball, y compris ceux utilisés pour des affichages, doivent être assemblés et lestés conformément aux instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves.

*Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant le montage. Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec ce produit.

Ce produit doit être assemblé par 2 adultes !

AVERTISSEMENT :
UNE INSTALLATION OU
UN BLOCAGE INCORRECTS
DU PANIER PEUVENT PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES
OU LA MORT.

PANIER DE BASKETBALL PORTABLE

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT.**


Informations de sécurité

Avertissement

Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-les pour toute référence future. Remettez-les à toute personne qui utilisera ce produit et fournissez-lui ce produit s'il est un jour donné ou vendu à un tiers. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels importants et des blessures graves.

- **TOUJOURS** vérifier que le levier sur la poignée peut verrouiller le cerceau à une hauteur fixe. Sinon, cesser l'utilisation et marquer le système « **Hors service** ». Ne pas reprendre l'utilisation tant que le problème n'est pas résolu.
- **UNIQUEMENT** utiliser ce produit pour les loisirs et la remise en forme, mais pas pour une compétition acharnée.
- **NE JAMAIS** s'accrocher au cerceau, sauter dessus ou le secouer. Le panneau de basket **TOMBERA**.
- **UNIQUEMENT** utiliser ce système dans la cour ou tout espace clos et protégé de la circulation routière et d'une utilisation non autorisée.
- Vérifier le système avant chaque utilisation. Vérifier tous les fixations et la base pour déceler tout signe de fuite. S'abstenir d'utiliser si l'un d'eux est constaté. Ne reprendre l'utilisation qu'après la résolution de tous les problèmes.
- Remplir la base d'eau ou de sable dans la quantité adéquate après l'installation pour éviter que le panneau de basket ne s'effondre.
- Placer la base sur un sol plat.
- Tenir la base à l'écart des arêtes vives.
- **NE PAS** s'allonger autour du cerceau de basket-ball.
- **NE PAS** permettre l'utilisation par des enfants ou par des personnes dont l'état mental ou physique ne permet pas une utilisation sûre.
- **NE PAS** utiliser sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de tout médicament qui affecte négativement votre jugement ou vos réflexes.
- Tenir les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'installation.
- **UNIQUEMENT** transférer le système en le couchant sur le véhicule ou sur un chariot.
- Vider la base lorsque la température est inférieure à 0 °C pour éviter d'endommager la base.
- **UNIQUEMENT** remplir la base de sable lorsque la température est inférieure à 0 °C.
- Protéger les parties métalliques des éléments pour une utilisation en extérieur.
- Suivre les règles du basket-ball. Chercher une formation si nécessaire.
- Garder les doigts à l'écart des parties mobiles lors du réglage de la hauteur.
- Régler le cerceau de basket-ball au niveau le plus bas avant de le déplacer.
- Éviter les frottements avec le sol lors du déplacement.
- **UNIQUEMENT FAIRE INSTALLER CE PRODUIT PAR DES PROFESSIONNELS.**

#A




#B 12 PIÈCES




#C



#D




#E




#F



#G



#H



#I



#J




#K



#L




#M



M6X50MM

1 PIÈCE


#O



M6X16MM

2 PIÈCES


#P



M8X60MM

2 PIÈCES

#N




M6X45MM

2 PIÈCES

#Y




#X



#W

ÉTAPE D'INSTALLATION



Insérer (D) dans l'anneau (E),


1. Fixer l'anneau (E) et le support (D) sur le panneau (A) à l'aide du coussinet (C)
2. Assembler le mât supérieur (W) à l'arrière du panneau à l'aide de 2 boulons (P).

Installation du mât principal :

1. Assembler le mât inférieur (Y) sur la base (G), l'axe de poussée (J) et les roues (I). Avant de fixer l'arbre (J) sur la base, il faut d'abord assembler les roues (I).
2. Assembler le support (H) sur le mât inférieur et la base à l'aide du boulon (M) et de l'écrou (O). Remarque : il faut d'abord assembler le boulon (M), puis fixer le boulon (O) ; sinon, il sera difficile d'assembler le boulon (M).
3. Assembler le mât intermédiaire (X) au mât inférieur (Y) à l'aide de 2 boulons (N). Ensuite, fixer le mât supérieur (W) au mât intermédiaire (X) à l'aide du boulon (L).


ÉTAPE D'INSTALLATION


Lors de l'utilisation de tuyaux X et W, la hauteur de levage est de 116-145cm, et lors de l'utilisation des tuyaux X, Y et W, la hauteur de levage est de 150-210cm



POIDS DE LA BASE

Remplissez la base (M) d'eau ou de sable pour la stabiliser





Hinweise für den Monteur:

*Alle Basketballanlagen, einschließlich der für Displays verwendeten, müssen gemäß den Anweisungen montiert und beschwert werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

***Bitte lesen Sie vor der Montage alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.** Es wird empfohlen, Kinder während des Spielens mit diesem Produkt zu beaufsichtigen. Dieses Produkt ist von 2 Erwachsenen zu montieren!



WARUNG:

UNSACHGEMÄSSE
INSTALLATION ODER
SCHWINGEN AM RING KANN
ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN
ODER ZUM TOD FÜHREN

MOBILER BASKETBALLKORB

WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.


Sicherheitsinformationen

Warnung

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an jeden weiter, der dieses Produkt verwendet, und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter, wenn es jemals an Dritte weitergegeben oder verkauft wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Sachschäden und schweren Personenschäden führen.

- **ÜBERPRÜFEN** Sie **IMMER**, ob der Hebel am Griff den Ring in einer festen Höhe verriegeln kann. Wenn nicht, stellen Sie die Verwendung ein und kennzeichnen Sie das System als „Außer Betrieb“. Verwenden Sie es erst wieder, wenn das Problem behoben wurde.
- Verwenden Sie dieses Produkt **NUR** für Freizeit- und Fitnesszwecke, nicht für Wettkämpfe.
- **HÄNGEN** Sie sich **NIEMALS** an den Ring, springen Sie nicht darauf und ziehen Sie nicht daran. Das Backboard **KANN** herunterfallen.
- Verwenden Sie dieses System **NUR** im Hinterhof oder in einem Bereich, der vor Straßenverkehr und unbefugter Nutzung geschützt ist.
- Überprüfen Sie das System vor jeder Verwendung. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente und die Basis auf Anzeichen von Undichtigkeiten. Verzichten Sie auf die Verwendung, wenn welche festgestellt werden. Verwenden Sie es erst wieder, wenn alle Probleme behoben wurden.
- Füllen Sie die Basis nach der Installation mit der richtigen Menge Wasser oder Sand, um ein Umkippen des Backboards zu verhindern.
- Stellen Sie die Basis auf einen ebenen Untergrund.
- Halten Sie die Basis von scharfen Kanten fern.
- **LEHNEN** Sie sich **NICHT** an den Basketballring.
- Erlauben Sie Kindern **NICHT** die Nutzung und auch nicht Personen, deren geistiger oder körperlicher Zustand eine sichere Nutzung ausschließt.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT** unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reflexe negativ beeinträchtigen.
- Halten Sie Kinder und Zuschauer während der Installation fern.
- Transportieren Sie das System **NUR** liegend auf einem Fahrzeug oder einer Sackkarre.
- Entleeren Sie die Basis, wenn die Temperatur unter 0 °C liegt, um Schäden an der Basis zu vermeiden.
- Füllen Sie die Basis **NUR** mit Sand, wenn die Temperatur unter 0 °C liegt.
- Schützen Sie die Metallteile vor Witterungseinflüssen, wenn das Produkt im Freien verwendet wird.
- Befolgen Sie die Regeln des Basketballsports. Suchen Sie bei Bedarf ein Training auf.
- Halten Sie Ihre Finger beim Einstellen der Höhe von beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie den Basketballring auf die niedrigste Stufe, bevor Sie das System bewegen.
- Vermeiden Sie Reibung mit dem Boden während des Bewegens.
- **DIE INSTALLATION DIESES PRODUKTS DARF NUR VON FACHLEUTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**


#A




#B 12 STK



#D




#E




#F



#G



#H



#I



#J



#K



#L




#Y



#Y



#X



#W


#M



M6X50MM

1 STK


#O



M6X16MM

2 STK


#P



M8X60MM

2 STK


#N



M6X45MM

2 STK

MONTAGESCHRITT



Setzen Sie (D) in den Ring (E) ein,


1. Befestigen Sie Ring (E) und Stütze (D) mit Polster (C) an der Rückwand (A).
2. Montieren Sie den oberen Pfosten (W) mit 2 Schrauben (P) auf der Rückseite der Rückwand.

Installation des Hauptpfostens:

1. Montieren Sie den unteren Pfosten (Y) auf der Basis (G) und die Querachse (J) & (K). Bevor Sie die Welle (J) an der Basis befestigen, sollten Sie zuerst die Räder (I) montieren.
2. Befestigen Sie die Stütze (H) am unteren Pfosten und an der Basis mit Schraube (M) und (O). Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst Schraube (M) montieren sollten, danach Schraube (O); andernfalls ist es schwierig, Schraube (M) zu montieren.
3. Verbinden Sie den mittleren Pfosten (X) mit dem unteren Pfosten (Y) mit 2 Schrauben (N). Befestigen Sie dann den oberen Pfosten (W) mit Schraube (L) am mittleren Pfosten (X).


INSTALLATIONSSCHRITT


Bei Verwendung von X- und W-Rohren beträgt die Hubhöhe 116–145 cm, und bei Verwendung von X-, Y- und W-Rohren beträgt die Hubhöhe 150–210 cm



BASENGEGENGEWICHT

Füllen Sie die Basis (M) mit Wasser oder Sand, um Stabilität zu gewährleisten





Aviso a los ensambladores:

*Todos los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para exhibiciones, deben ensamblarse y lastrarse de acuerdo con las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves.

*Lea todas las advertencias y precauciones antes del ensamblaje.
Se recomienda supervisar a los niños mientras juegan con este producto. Este producto debe ser ensamblado por 2 adultos.



ADVERTENCIA:
LA INSTALACIÓN O
CUMPLIRSE EN EL ARO
PUEDE CAUSAR LESIONES
GRAVES O LA MUERTE

ARO DE BALONCESTO PORTÁTIL

IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉALO DETENIDAMENTE.


Información de seguridad

Advertencia

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar y guárdelas para futuras consultas. Entréguelas a cualquier persona que vaya a utilizar este producto y entréguelas junto con este producto si alguna vez se entrega o se vende a un tercero. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños graves a la propiedad y lesiones personales graves.

- **SIEMPRE** verifique que la palanca del mango pueda bloquear el aro a una altura fija. Si no es así, deje de usar y marque el sistema como "Fuera de servicio". No vuelva a usarlo hasta que se solucione el problema.
- **SOLO** use este producto para recreación y ejercicio físico, pero no para competencias intensas.
- **NUNCA** realice clavadas ni salte y cuelgue del aro. El tablero **SE CAERÁ**.
- **SOLO** use este sistema en el patio trasero o en cualquier espacio contenido y protegido de la vía pública y del uso no autorizado.
- Revise el sistema cada vez antes de usarlo. Verifique todos los sujetadores y la base para detectar cualquier signo de fuga. Absténgase de usarlo si encuentra alguno. Vuelva a usarlo solo después de que se hayan solucionado todos los problemas.
- Llene la base con agua o arena en la cantidad correcta después de la instalación para evitar que el tablero se caiga.
- Coloque la base sobre una superficie nivelada.
- Mantenga la base alejada de bordes afilados.
- **NO** se acueste alrededor del aro de baloncesto.
- **NO** permita el uso a niños, ni a personas cuya condición mental o física impida un uso seguro.
- **NO** use mientras esté bajo la influencia del alcohol, drogas o cualquier medicamento que afecte negativamente su juicio o reflejos.
- Mantenga a los niños y a las personas que miran alejados durante la instalación.
- **SOLO** transfiera el sistema con este acostado sobre el vehículo o un carro de transporte.
- Drene la base cuando la temperatura sea inferior a 0 °C para evitar daños en la base.
- **SOLO** llene la base con arena cuando la temperatura sea inferior a 0 °C.
- Proteja las partes metálicas de los elementos si se va a usar en exteriores.
- Siga las reglas del baloncesto. Busque entrenamiento si es necesario.
- Mantenga sus dedos alejados de las partes móviles al ajustar la altura.
- Ajuste el aro de baloncesto al nivel más bajo antes de moverlo.
- Evite la fricción con el suelo al moverlo.
- **SOLO PERMITA QUE PROFESIONALES INSTALEN ESTE PRODUCTO.**


#A




#B 12 UNIDADES



#D




#E




#F



#G




#H



#I



#J



#K




#L




#Y




#X



#W




#M




M6X50MM 1 UNIDAD

#O




M6X16MM 2 UNIDADES

#P




M8X60MM 2 UNIDADES

#N



M6X45MM 2 UNIDADES

PASO DE INSTALACIÓN



Inserte (D) en el aro (E),


1. Luego fije el aro (E) y el soporte (D) en el tablero (A) con la almohadilla (C).
2. Ensamble el poste superior (W) en la parte posterior del tablero con 2 pernos (P).

Instalación del poste principal:

1. Ensamble el poste inferior (Y) en la base (G), el eje lateral (J) y las ruedas (I). Antes de fijar el eje (J) a la base, debe ensamblar primero las ruedas (I).
2. Ensamble el soporte (H) en el poste inferior y en la base con el perno (M) y la tuerca (O). Tenga en cuenta que debe ensamblar primero el perno (M) y luego fijar la tuerca (O); de lo contrario, será difícil ensamblar el perno (M).
3. Ensamble el poste intermedio (X) en el poste inferior (Y) con 2 pernos (N). Luego fije el poste superior (W) en el poste intermedio (X) con el perno (L).


PASO DE INSTALACIÓN


Al usar tubos X y W, la altura de elevación es de 116-145 cm, y al usar los tubos X, Y y W, la altura de elevación es de 150-210 cm



PESO DE LA BASE

Llene la base (M) con agua o arena para mantenerla estable





Avviso per gli assemblatori:

*Tutti i sistemi di canestro, inclusi quelli utilizzati per le esposizioni, devono essere assemblati e zavorrati secondo le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni.

*Si prega di leggere tutte le avvertenze e le precauzioni prima del montaggio.

Si raccomanda di supervisionare i bambini mentre giocano con questo prodotto.

Questo prodotto deve essere assemblato da 2 adulti!

AVVERTENZA:

UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA
O DONDOLI SULL'ANELLO
POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI
O MORTE.

CANESTRO DA BASKET PORTATILE

IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE.

MANUALE DI ISTRUZIONI


Informazioni di sicurezza

Avvertenza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Consegnarle a chiunque utilizzerà questo prodotto e fornirle insieme al prodotto qualora venga ceduto o venduto a terzi. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi danni materiali e gravi lesioni personali.

- **CONTROLLARE SEMPRE** che la leva sulla maniglia possa bloccare il canestro a un'altezza fissa. In caso contrario, interrompere l'uso e contrassegnare il sistema come "Fuori servizio". Non riprendere l'uso finché il problema non è stato risolto.
- **UTILIZZARE** questo prodotto **SOLO** per attività ricreative e di fitness, non per competizioni agonistiche.
- **NON** appendersi al canestro, né saltare e stratonarlo. Il tabellone **CADRÀ**.
- **UTILIZZARE** questo sistema **SOLO** nel cortile o in qualsiasi area recintata e protetta dal traffico stradale e da usi non autorizzati.
- Controllare il sistema ogni volta prima dell'uso. Controllare tutti i fissaggi e la base per eventuali segni di perdite. Astenersi dall'uso se vengono riscontrati. Riprendere l'uso solo dopo che tutti i problemi sono stati risolti.
- Riempire la base con acqua o sabbia nella quantità corretta dopo l'installazione per evitare che il tabellone collassi.
- Posizionare la base su un terreno piano.
- Tenere la base lontana da spigoli vivi.
- **NON** sdraiarsi vicino al canestro da basket.
- **NON** consentire l'uso a bambini, o a persone le cui condizioni mentali o fisiche non consentono un uso sicuro.
- **NON** utilizzare sotto l'influenza di alcol, droghe o di farmaci che possano compromettere il vostro giudizio o i vostri riflessi.
- Tenere bambini e astanti lontani durante l'installazione.
- **TRASPORTARE** il sistema **SOLO** con esso adagiato sul veicolo o su un carrello.
- Svuotare la base quando la temperatura è inferiore a 0 °C per evitare danni alla base.
- Riempire la base **SOLO** con sabbia quando la temperatura è inferiore a 0 °C.
- Proteggere le parti metalliche dagli agenti atmosferici se utilizzato all'aperto.
- Seguire le regole del gioco del basket. Cercare addestramento se necessario.
- Tenere le dita lontane dalle parti mobili quando si regola l'altezza.
- Regolare il canestro al livello più basso prima di spostarlo.
- Evitare attriti con il terreno durante lo spostamento.
- **FAR INSTALLARE QUESTO PRODOTTO SOLO DA PROFESSIONISTI.**


#A




#B 12 PEZZI



#D




#E




#F



#G



#H



#I



#J




#K



#L



#Y



#X



#W


#M



M6X50MM

1 PEZZO

#O



M6X16MM

2 PEZZI


#P



M8X60MM

2 PEZZO


#N



M6X45MM

2 PEZZI

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE



Inserire (P) nel cerchio (E),


1. Quindi fissare il cerchio (E) e il supporto (D) sulla tavola (A) mediante il cuscinetto (C)
2. Assemblare il palo superiore (W) sul retro della tavola con 2 bulloni (P).

Installazione del palo principale:

1. Assemblare il palo inferiore (Y) sulla base (G), l'albero (J) e la bussola (J)&(K). Prima di fissare l'albero (J) alla base, installare prima le ruote (I).
2. Assemblare il supporto (H) sul palo inferiore e sulla base mediante il bullone (M)&(O). Nota: montare prima il bullone (M), quindi fissare il bullone (O) in seguito; altrimenti sarà difficile montare il bullone (M).
3. Assemblare il palo centrale (X) al palo inferiore (Y) con 2 bulloni (N). Quindi fissare il palo superiore (W) al palo centrale (X) mediante il bullone (L)



PASSAGGIO DI INSTALLAZIONE


Quando si utilizzano tubi X e W, l'altezza di sollevamento è 116-145 cm, e quando si utilizzano tubi X, Y e W, l'altezza di sollevamento è 150-210 cm



PESO CONTROBILANCIATO DELLA BASE

Riempire la base (M) con acqua o sabbia per mantenerla stabile





Aviso aos montadores:

* Todos os sistemas de basquetebol, incluindo os utilizados para exposições, devem ser montados e estabilizados de acordo com as instruções. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos graves.

* Leia todos os avisos e precauções antes da montagem. Recomenda-se a supervisão de crianças enquanto brincam com este produto. Este produto deve ser montado por 2 adultos!



AVISO:

**A INSTALAÇÃO
INDEVIDA OU BALOIÇO
NO ARO PODEM CAUSAR
FERIMENTOS GRAVES
OU MORTE**

CESTO DE BASQUETEBOL PORTÁTIL

IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.


Informações de segurança

Advertência

Leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar e guarde-as para referência futura. Forneça-as a qualquer pessoa que vá utilizar este produto e forneça este produto se alguma vez for entregue ou vendido a terceiros. O incumprimento destas instruções pode provocar danos materiais graves e ferimentos pessoais graves.

- **VERIFIQUE SEMPRE** se a alavanca no punho pode bloquear o aro a uma altura fixa. Se não, interrompa a utilização e marque o sistema como “**Fora de Serviço**”. Não volte a utilizar até que o problema esteja resolvido.
- **UTILIZE APENAS** este produto para lazer e atividade física, mas não para competições intensas.
- **NUNCA** pendure-se no aro, salte nele ou puxe-o com força. O painel **PODE** cair.
- **UTILIZE APENAS** este sistema no quintal ou em qualquer espaço vedado e protegido do acesso de veículos e de utilização não autorizada.
- Verifique o sistema sempre antes de utilizar. Verifique todos os fixadores e a base quanto a quaisquer sinais de fuga. Abstenha-se de utilizar se encontrar algum. Só volte a utilizar depois de todos os problemas terem sido resolvidos.
- Encha a base com água ou areia na quantidade correta após a instalação para evitar que o painel caia.
- Coloque a base numa superfície nivelada.
- Mantenha a base afastada de arestas afiadas.
- **NÃO** se deite perto do cesto de basquetebol.
- **NÃO** permita a utilização por crianças ou por pessoas cuja condição mental ou física exclua uma utilização segura.
- **NÃO** utilize enquanto estiver sob a influência de álcool, drogas ou qualquer medicação que afete negativamente o seu julgamento ou reflexos.
- Mantenha crianças e espetadores afastados durante a instalação.
- **TRANSPORTE APENAS** o sistema com ele deitado sobre o veículo ou um carrinho de transporte.
- Esvazie a base quando a temperatura for inferior a 0 °C para evitar danos na base.
- **ENCH A BASE APENAS** com areia quando a temperatura for inferior a 0 °C.
- Proteja as partes metálicas dos elementos se for utilizado no exterior.
- Siga as regras de jogo do basquetebol. Procure formação se necessário.
- Mantenha os dedos afastados das partes móveis ao ajustar a altura.
- Ajuste o aro do basquetebol para o nível mais baixo antes de mover.
- Evite fricção com o chão enquanto movimenta.
- **APENAS PERMITA QUE PROFISSIONAIS INSTALEM ESTE PRODUTO.**


#A




#B 12UNID.



#D



#E




#C




#F



#G



#H



#I



#J



#K



#L



#Y




#X



#W




#M



M6X50MM

1UNID.


#O



M6X16MM

2UNID.


#P



M8X60MM

2UNID.


#N



M6X45MM


2UNID.

ETAPA DE INSTALAÇÃO





PASSO DE INSTALAÇÃO


Ao utilizar tubos X e W, a altura de elevação é de 116-145cm, e ao utilizar tubos X, Y e W, a altura de elevação é de 150-210cm



PESO DA BASE CONTRAPESO

Encher a Base (M) com água ou areia para a manter estável





Notă pentru asamblatori:

*Toate sistemele de baschet, inclusiv cele utilizate pentru afișaj, trebuie asamblate și balastate conform instrucțiunilor. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări grave.

*Vă rugăm să citiți toate avertismentele și precauțiile înainte de asamblare.

Se recomandă supravegherea copiilor în timp ce se joacă cu acest produs. Acest produs trebuie asamblat de 2 adulți !

AVERTISMENT:
INSTALAREA
NECORESPUNZĂTOARE
SAU AGĂȚAREA DE INEL
POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI
GRAVE SAU DECES

COȘ DE BASCHET PORTABIL

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFFERINȚE ULTERIOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


Informații privind siguranța

Avertisment

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Puneți-le la dispoziția oricărei persoane care va utiliza acest produs și furnizați-le acest produs dacă este vreodată oferit sau vândut unui terț. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la daune materiale grave și vătămări corporale severe.

- **ÎNTOTDEAUNA** verificați dacă maneta de pe mâner poate bloca inelul la o înălțime fixă. Dacă nu, opriți utilizarea și marcați sistemul „**Defect**”. Nu reluați utilizarea până când problema nu este rezolvată.
- **UTILIZAȚI** acest produs **NUMAI** pentru recreere și fitness, dar nu pentru competiții dure.
- **NU** efectuați dunk-uri, sărituri sau smucituri ale inelului. Tabloul **VA** cădea.
- **UTILIZAȚI** acest sistem **NUMAI** în curte sau în orice spațiu închis și protejat de traficul rutier și de utilizarea neautorizată.
- Verificați sistemul de fiecare dată înainte de utilizare. Verificați toate elementele de fixare și baza pentru orice semn de scurgere. Abțineți-vă de la utilizare dacă sunt constatate. Reluați utilizarea numai după ce toate problemele au fost rezolvate.
- Umpleți baza cu apă sau nisip în cantitatea corespunzătoare după instalare pentru a preveni prăbușirea panoului.
- Așezați baza pe o suprafață plană.
- Țineți baza la distanță de muchiile ascuțite.
- **NU** vă lăsați atârnat de inelul de baschet.
- **NU** permiteți utilizarea de către copii sau de către persoane a căror stare mentală sau fizică exclude utilizarea în siguranță.
- **NU** utilizați produsul dacă vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a oricărui medicament care vă afectează negativ judecata sau reflexele.
- Țineți copiii și persoanele din apropiere la distanță în timpul instalării.
- **TRANSFERAȚI** sistemul **NUMAI** atunci când este așezat pe vehicul sau pe un cărucior.
- Goliți baza atunci când temperatura este mai mică de 0°C pentru a evita deteriorarea bazei.
- **UMPLEȚI** baza **NUMAI** cu nisip atunci când temperatura este mai mică de 0°C.
- Protejați părțile metalice de intemperii dacă urmează să fie utilizat în exterior.
- Respectați regulile de joc ale baschetului. Căutați instruire dacă este necesar.
- Țineți degetele departe de piesele mobile atunci când reglați înălțimea.
- Reglați inelul de baschet la nivelul cel mai jos înainte de a muta sistemul.
- Evitați frecarea cu solul în timpul deplasării.
- **NUMAI PERSOANE AUTORIZATE SĂ INSTALEZE ACEST PRODUS.**


#A




#B 12 BUC.



#D




#E




#F



#G



#H



#I



#J



#K



#L



#Y



#X



#W




#M



M6X50MM

1 BUC.

#O



M6X16MM

2 BUC.


#P



M8X60MM

2 BUC.


#N



M6X45MM

2 BUC.

ETAPA DE INSTALARE



Introduceți (D) în inel (E),

1. Apoi fixați inelul (E) și suportul (D) pe panoul (A) cu tamponul (C)

2. Montați stâlpul superior (W) pe spatele panoului folosind 2 bucăți de șuruburi (P).

Instalarea stâlpului principal:


1. Montați stâlpul inferior (Y) pe baza (G), arborele (J) și axul (J) și (K). Înainte de a fixa arborele (J) de bază, trebuie să montați mai întâi roțile (I).

2. Montați suportul (H) pe stâlpul inferior și pe bază cu șurubul (M) și (O). Vă rugăm să rețineți că trebuie să montați mai întâi șurubul (M), apoi să fixați șurubul (O), altfel va fi dificil să montați șurubul (M).

3. Montați stâlpul intermediar (X) pe stâlpul inferior (Y), cu 2 bucăți de șuruburi (N). Apoi atașați stâlpul superior (W) pe stâlpul intermediar (X) cu șurubul (L)



ETAPA DE INSTALARE

Când utilizați tevi X și W, înălțimea de ridicare este de 116-145 cm, iar când utilizați țevi X, Y și W, înălțimea de ridicare este de 150-210 cm



GREUTATEA CONTRABALASTULUI

Umpleți baza (M) cu apă sau nisip pentru a o menține stabilă



UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

0800 240 4050

enquiries@mhstar.co.uk

MADE IN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Datele noastre de contact sunt mai jos:



+40 312294730



clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:

Aosom Romania SRL

Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 312294730

clienti@aosom.ro

Fabricat in China

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es/info@aosom.pt.

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenya, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

