




EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT


ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.



- Aluminum Frame
- Integrated LED
- Adjustable Shelves
- Quiet Hinge
- Surface mounting
- Color Temperature:3000-6500K
- Dimming Ability
- Anti Fog

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Before assembly, carefully read this instruction manual. Refer back to this manual when installing the product to ensure it is fitted safely and correctly. Keep these instructions for future use.

WARNING Risk of fire and electric shock

- All fittings must be installed in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt, please consult a qualified electrician.
- Switch off the electrical supply at the main circuit board before installation and maintenance .



INDOOR USE ONLY

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The control gear cannot be replaced.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This product should be positioned well away from curtains and fabrics. Never cover the mirror.

- Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If damages are found, do not use this product.

INSTALLATION SAFETY

- Before installation, ensure the product is not damaged or has missing parts. Handle the product with care.
- Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.
- Wear suitable eye protection when drilling. Take care if drilling on tiled surfaces, just in case the drill slips.






CAUTION

- **This product contains a light source of energy efficiency class <F>.**
- The light source of this product is non-replaceable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can damage the eyes.
- NOTE: The important safeguards and instructions that appear in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care, are factors that can't be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the product. Do not install this product in hazardous locations.

PARTS SUPPLIED

① LED Lighted Mirror x1


② Installation Manual x1



③ Mounting Bar
X1

④ Support Bracket
X2

⑤ Bracket Screws
X5+1 Spare Parts



⑥ Rubber Plug
X2 Spare Parts

⑦ Anchors
X5+1 Spare Parts

⑧ Shelves
X4

⑨ Gloves
x2


TOOLS REQUIRED




INSTALLATION

Surface Installation Instruction


1. A) Mark holes locations on the wall. All markings must be properly leveled.
B) Drill holes and insert anchor where needed.



2. Secure the bar with Flat head screws




3. Lift the mirror cabinet and align the mounting slot under the cabinet with the support rod to guarantee firm installation.




4. Connect the mirror with the main supply.



ATTENTION: PLEASE CUT OFF THE MAIN POW-ERSUPPLY BEFORE WIRING!




5. Place the support angle on the top of the cabinet and mark hole positions on the wall. Drill holes and insert anchors where needed. Secure the support angle with screws.



6. Install the glass shelves by mounting them over the shelves supports.



OPERATION INSTRUCTION



ON/OFF button





- When connected to the main power supply, short press the button to turn on the light and defogging function (defogging timer: 30 minutes).
- Successive short presses switch among 3 color temperatures: 6500K → 3000K → 4500K.
- If the interval after a short press exceeds 3 seconds, press again to turn off the light directly.
- Long press the button to adjust brightness (10%-100%).
- The light has a memory function.


AFTERCARE INSTRUCTIONS

- Before cleaning, ensure the mirror is turned off.
- Clean using a soft and dry cloth. Never use cleaning agents or abrasive materials. Do not allow moisture to come into contact with the lamp.

SPECIFICATION

Adapter input	AC220-240V~ 50/60Hz
Adapter output	⎓ 12V/3A





- Cadre en aluminium
- LED intégrée
- Étagères réglables
- Charnière silencieuse
- Montage en surface
- Température de couleur : 3000-6500K
- Capacité de gradation
- Anti-buée

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'assemblage, lisez attentivement ce manuel d'instructions. Reportez-vous à ce manuel lors de l'installation du produit afin de vous assurer qu'il est monté correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'électrocution

- Tous les raccords doivent être installés conformément aux réglementations de câblage IEE en vigueur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Coupez l'alimentation électrique au niveau du circuit imprimé principal avant l'installation et la maintenance.



À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- L'appareillage de commande est non remplaçable.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Un moyen de déconnexion de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce produit doit être placé loin des rideaux et des tissus. Ne couvrez jamais le miroir. Vérifiez régulièrement que le cordon, le transformateur et toutes les autres pièces ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas ce produit.

SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION

- Avant l'installation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il ne manque aucune pièce. Manipulez le produit avec précaution.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le mur avant de percer.
- Portez des lunettes de protection adaptées lorsque vous percez. Soyez prudent si vous percez sur des surfaces carrelées, au cas où la perceuse glisserait.




ATTENTION

- **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.**
- La source lumineuse de ce produit est constituée de diodes lumineuses non remplaçables (LED). Ne démontez pas le produit, car les diodes lumineuses peuvent endommager les yeux.
- REMARQUE : Les mesures de protection et les instructions importantes qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés dans aucun produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes qui prennent soin du produit et l'utilisent. N'installez pas ce produit dans des endroits dangereux.


PIÈCES FOURNIES

① Miroir éclairé à LED x1


② Manuel d'installation x1




③ Barre de montage X1



④ Support de fixation X2



⑤ Vis de fixation X5+1 Pièces de rechange



⑥ Bouchons en caoutchouc
X2 Pièces de rechange



⑦ Chevilles
X5+1 Pièces de rechange



⑧ Étagères
X4



⑨ Gants
x2



OUTILS NÉCESSAIRES




INSTALLATION

Instructions d'installation en surface



1. A) Marquez l'emplacement des trous sur le mur. Tous les repères doivent être correctement alignés.
- B) Percez les trous et insérez les chevilles si nécessaire.



2. Fixez la barre à l'aide de vis à tête plate.



3. Soulevez le meuble miroir et alignez la rainure de fixation située sous le meuble avec la tige de support pour assurer une fixation solide.



4. Connectez le miroir à l'alimentation principale.

ATTENTION : COUPEZ L'ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE !




Mur

Fil sous tension
(généralement marron)




Armoire à miroir

Fil de terre
(généralement
jaune)



Ligne neutre
(généralement bleue)



5. Placez l'équerre de support sur le dessus du meuble et marquez l'emplacement des trous sur le mur. Percez les trous et insérez des chevilles murales si nécessaire. Fixez l'équerre de support à l'aide de vis.



6. Installez les étagères en verre en les montant sur les supports d'étagères.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Bouton ON/OFF





- Une fois branché sur le secteur, appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la lumière et activer la fonction anti-buée (minuterie anti-buée : 30 minutes).
- Des pressions brèves successives permettent de basculer entre 3 températures de couleur : 6500 K → 3000 K → 4500 K.
- Si l'intervalle après une pression brève dépasse 3 secondes, appuyez à nouveau pour éteindre directement la lumière.
- Appuyez longuement sur le bouton pour régler la luminosité (10 %–100 %).
- La lampe dispose d'une fonction mémoire.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Avant de nettoyer, assurez-vous que le miroir est éteint.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de matériaux abrasifs. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec la lampe.

SPÉCIFICATIONS

Entrée de l'adaptateur	AC220-240V~ 50/60Hz
Sortie de l'adaptateur	☐ 12V/3A





- Aluminiumrahmen
- Integrierte LED
- Verstellbare Ablagen
- Leise Scharniere
- Aufputzmontage
- Farbtemperatur: 3000–6500 K
- Dimmbar
- Beschlagfrei
- Beschlagschutzfunktion

WARNUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durch. Beziehen Sie sich bei der Installation des Produkts auf diese Anleitung, um sicherzustellen, dass es sicher und korrekt montiert wird. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNG Brand und Stromschlaggefahr

- Alle Armaturen müssen in Übereinstimmung mit den aktuellen IEE-Verdrahtungsvorschriften installiert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektrofachmann.
- Schalten Sie die Stromversorgung an der Hauptplatine vor der Installation und Wartung aus.



NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Das Betriebsgerät kann nicht ersetzt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen flexiblen Kabel wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Eine Trennvorrichtung ist in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte in ausreichendem Abstand zu Vorhängen und Stoffen aufgestellt werden. Decken Sie den Spiegel niemals ab.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, den Transformator und alle anderen Teile auf Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt nicht.

SICHERHEIT DER INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Produkt nicht beschädigt ist und keine Teile fehlen. Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel in der Wand befinden.
- Tragen Sie beim Bohren eine geeignete Schutzbrille. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf gefliesten Oberflächen bohren, für den Fall, dass der Bohrer abrutscht.






VORSICHT

- **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.**
- Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED). Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Leuchtdioden die Augen beschädigen können.
- **HINWEIS:** Die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen, die in diesem Handbuch enthalten sind, sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die in kein Produkt eingebaut werden können. Diese Faktoren müssen von der Person(en) bereitgestellt werden, die das Produkt pflegt und bedient. Installieren Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

① LED-Spiegel mit Beleuchtung x1

② Montageanleitung x1



③ Befestigungsleiste
X1

④ Halterung
X2

⑤ Halterungsschrauben
X5+1 Ersatzteile



⑥ Gummistopfen
X2 Ersatzteile



⑦ Dübel
X5+1 Ersatzteile



⑧ Regalböden
X4



⑨ Handschuhe
x2



BENÖTIGTE WERKZEUGE




MONTAGE

Surface Installation Instruction



1. A) Markieren Sie die Positionen der Löcher an der Wand. Alle Markierungen müssen waagrecht ausgerichtet sein.
- B) Bohren Sie Löcher und setzen Sie Dübel ein, wo erforderlich.



2. Befestigen Sie die Leiste mit Flachkopfschrauben.



3. Heben Sie den Spiegelschrank an und richten Sie die Montagenut unter dem Schrank an der Stützstange aus, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.



4. Schließen Sie den Spiegel an die Hauptstromversorgung an.


ACHTUNG: BITTE VOR DER VERKABELUNG DIE HAUPTSTROMVERSORUNG UNTERBRECHEN!



Wand

Phasenleiter
(in der Regel braun)




Spiegelschrank





Erdungsleiter
(in der Regel
gelb)

Nullleiter
(in der Regel blau)


5. Setzen Sie den Stützwinkel auf die Oberseite des Schrankes und markieren Sie die Lochposition an der Wand. Bohren Sie ein Loch und setzen Sie bei Bedarf Dübel ein. Befestigen Sie den Stützwinkel mit einer Schraube.



6. Bringen Sie die Glasböden an, indem Sie sie über die Regalstützen montieren.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



EIN/AUS-Taste





- Nach dem Anschluss an die Stromversorgung drücken Sie kurz auf den Knopf, um die Beleuchtung und die Entnebelungsfunktion einzuschalten (Entnebelungstimer: 30 Minuten).
- Durch wiederholtes kurzes Drücken wechseln Sie zwischen 3 Farbtemperaturen: 6500 K → 3000 K → 4500 K.
- Wenn die Pause nach einem kurzen Druck länger als 3 Sekunden dauert, drücken Sie erneut, um das Licht direkt auszuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (10 %–100 %).
- Das Licht verfügt über eine Speicherfunktion.


PFLEGEHINWEISE

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Spiegel ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder scheuernde Materialien. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit der Lampe in Kontakt kommt.

SPEZIFIKATION

Adapter-Eingang	AC220-240V~ 50/60Hz
Adapter-Ausgang	12V/3A





- Marco de aluminio.
- LED integrado.
- Estantes ajustables.
- Bisagra silenciosa.
- Montaje en superficie.
- Temperatura de color: 3000-6500 K.
- Capacidad de atenuación.
- Antivaho.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

Antes del montaje, lea atentamente este manual de instrucciones. Consulte este manual durante la instalación del producto para asegurarse de que se monta de forma segura y correcta. Conserve estas instrucciones para su uso futuro.

ADVERTENCIA Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Todos los accesorios deben instalarse de acuerdo con las regulaciones actuales de cableado IEE. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- Desconecte el suministro eléctrico en la placa de circuito principal antes de la instalación y el mantenimiento.



USO SOLO EN INTERIORES

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- El equipo de control no se puede sustituir.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria debe fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Se deben incorporar medios de desconexión en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
- Este producto debe colocarse lejos de cortinas y tejidos. No cubra nunca el espejo.

- Compruebe periódicamente que el cable, el transformador y todas las demás piezas no presenten daños. Si encuentra algún daño, no utilice este producto.

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, asegúrese de que el producto no esté dañado ni le falten piezas. Manipule el producto con cuidado.
- Asegúrese de que no haya tuberías ni cables ocultos en la pared antes de taladrar.
- Utilice protección ocular adecuada al taladrar. Tenga cuidado al taladrar en superficies alicatadas, por si acaso el taladro se resbala.




CAUTELA


- **Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.**
- La fuente de luz de este producto son diodos luminosos (LED) no sustituibles. No desmonte el producto, ya que los diodos luminosos pueden dañar los ojos.
- **NOTA:** Las medidas de seguridad y las instrucciones importantes que aparecen en este manual no pretenden abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan darse. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse a ningún producto. Estos factores deben ser aportados por la persona o personas que cuidan y manejan el producto. No instale este producto en lugares peligrosos.

PIEZAS SUMINISTRADAS

①Espejo con luz LED x1



②Manual de instalación x1




③Barra de montaje
X1




④Soporte de fijación
X2



⑤Tornillos para el
soporte
X5+1 Piezas de
repuesto



⑥Tapón de goma
X2 Piezas de
repuesto



⑦Anclajes
X5+1Piezas de
repuesto



⑧Estantes
X4



⑨ Guantes
x2




HERRAMIENTAS NECESARIAS




INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación en superficie




1. A) Marque la ubicación de los agujeros en la pared. Todas las marcas deben estar correctamente niveladas.
B) Taladre los agujeros e inserte los anclajes donde sea necesario.



2. Fije la barra con tornillos de cabeza plana.




3. Levante el armario espejo y alinee la ranura de montaje inferior del mueble con el varillaje de soporte para garantizar una fijación segura.






4. Connect the mirror with the main supply.



ATENCIÓN: ¡DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ANTES DE REALIZAR EL CABLEADO!




5. Coloque el ángulo de soporte sobre la parte superior del armario y marque las posiciones de los agujeros en la pared. Perfore los agujeros e inserte los tacos donde sea necesario. Fije el ángulo de soporte con tornillos.



6. Instale los estantes de cristal montándolos sobre los soportes de los estantes.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



**Botón de
encendido/apagado**





- Una vez conectado a la red eléctrica, pulsa brevemente el botón para encender la luz y activar la función antivaho (temporizador antivaho: 30 minutos).
- Al pulsar brevemente el botón varias veces seguidas, se alterna entre 3 temperaturas de color: 6500 K → 3000 K → 4500 K.
- Si el intervalo tras una pulsación breve supera los 3 segundos, pulse de nuevo para apagar la luz directamente.
- Mantenga pulsado el botón para ajustar el brillo (10 %–100 %).
- La luz tiene una función de memoria.


INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTERIOR

- Antes de limpiar, asegúrese de que el espejo esté apagado.
- Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice productos de limpieza ni materiales abrasivos. No permita que la humedad entre en contacto con la lámpara.

ESPECIFICACIONES

Entrada del adaptador	AC220-240V~ 50/60Hz
Salida del adaptador	⎓ 12V/3A





- Estrutura em alumínio
- LED integrado
- Prateleiras ajustáveis
- Dobradiça silenciosa
- Montagem à superfície
- Temperatura da cor: 3000-6500K
- Capacidade de regulação da intensidade luminosa
- Anti-embaciamento

INSTRUÇÕES DE ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA

Antes da montagem, leia atentamente este manual de instruções. Consulte este manual durante a instalação do produto para garantir que ele seja montado de forma segura e correta. Guarde estas instruções para uso futuro.

ADVERTÊNCIA Risco de incêndio e choque elétrico

- Todos os acessórios devem ser instalados de acordo com os regulamentos de fiação IEE atuais. Em caso de dúvida, consulte um eletricista qualificado.
- Desligue a alimentação elétrica na placa de circuito principal antes da instalação e manutenção.



USO APENAS EM INTERIORES.

- A fonte de luz deste luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- O equipamento de controlo não pode ser substituído.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de forma eficaz à parede, se a cablagem estiver ao alcance da mão.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Os meios de desconexão devem ser incorporados na cablagem fixa, de acordo com as regras de cablagem.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este produto deve ser colocado longe de cortinas e tecidos. Nunca cubra o espelho.

- Verifique regularmente se o cabo, o transformador e todas as outras peças estão danificados. Se encontrar danos, não utilize este produto.

SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO

- Antes da instalação, certifique-se de que o produto não está danificado nem tem peças em falta. Manuseie o produto com cuidado.
- Certifique-se de que não existem tubos ou cabos ocultos na parede antes de perfurar.
- Use proteção ocular adequada ao perfurar. Tenha cuidado ao perfurar superfícies revestidas com azulejos, para o caso de a broca escorregar.




CUIDADO


- **Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética <F>.**
- A fonte de luz deste produto é composta por díodos luminosos (LED) não substituíveis. Não desmonte o produto, pois os díodos luminosos podem danificar os olhos.
- **NOTA:** As precauções e instruções importantes que aparecem neste manual não pretendem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. É importante compreender que o bom senso, a cautela e o cuidado são fatores que não podem ser incorporados em nenhum produto. Estes fatores devem ser fornecidos pela(s) pessoa(s) que cuida(m) e opera(m) o produto. Não instale este produto em locais perigosos.

PEÇAS FORNECIDAS


① Espelho com luz LED x1




② Manual de instalação x1




③ Barra de montagem
X1




④ Suporte de fixação
X2



⑤ Parafusos de fixação
X5+1 Peças sobressalentes



⑥ Tampão de borracha
X2 Peças sobressalentes



⑦ Ancoragens
X5+1 Peças sobressalentes



⑧ Prateleiras
X4



⑨ Luvas
x2




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




INSTALAÇÃO

Instruções de instalação na superfície




1. A) Marque os locais dos orifícios na parede. Todas as marcações devem estar devidamente niveladas.
B) Faça os orifícios e insira as buchas onde necessário.



2. Fixe a barra com parafusos de cabeça chata.




3. Levante o armário de espelho e alinhe a ranhura de montagem na parte inferior do móvel com a haste de suporte para garantir a firmeza.






4. Ligue o espelho à alimentação principal.



ATENÇÃO: DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ANTES DE FAZER A LIGAÇÃO!




5. Coloque o suporte angular no topo do armário e marque os locais dos furos na parede. Faça os furos e insira buchas onde for necessário. Fixe o suporte angular com parafusos.



6. Instale as prateleiras de vidro montando-as sobre os suportes das prateleiras.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



Botão ON/OFF





- Quando ligado à rede elétrica, prima brevemente o botão para ligar a luz e a função de desembaciamento (temporizador de desembaciamento: 30 minutos).
- Pressões curtas sucessivas alternam entre 3 temperaturas de cor: 6500K → 3000K → 4500K.
- Se o intervalo após uma pressão curta exceder 3 segundos, pressione novamente para desligar a luz diretamente.
- Pressione longamente o botão para ajustar o brilho (10%–100%).
- A luz possui uma função de memória.


INSTRUÇÕES DE CUIDADOS PÓS-VENDA

- Antes de limpar, certifique-se de que o espelho está desligado.
- Limpe com um pano macio e seco. Nunca utilize produtos de limpeza ou materiais abrasivos. Não permita que a humidade entre em contacto com a lâmpada.

ESPECIFICAÇÃO

Entrada do adaptador	AC220-240V~ 50/60Hz
Saída do adaptador	12V/3A





- Telaio in alluminio
- LED integrato
- Ripiani regolabili
- Cerniera silenziosa
- Montaggio a superficie
- Temperatura colore: 3000-6500K
- Funzione dimmerabile
- Antiappannamento

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima del montaggio, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Fare riferimento al presente manuale durante l'installazione del prodotto per assicurarsi che sia montato in modo sicuro e corretto. Conservare le presenti istruzioni per uso futuro.

AVVERTENZE Rischio di incendio e scossa elettrica

- Tutti i raccordi devono essere installati in conformità con le vigenti normative di cablaggio IEE. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Interrompere l'alimentazione elettrica del circuito principale prima dell'installazione e della manutenzione.



SOLO PER USO INTERNO

- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Il dispositivo di controllo non può essere sostituito.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete se si trova a portata di mano.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che esso comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I mezzi di scollegamento devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità con le norme di cablaggio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile al fine di evitare pericoli.
- Questo prodotto deve essere posizionato lontano da tende e tessuti. Non coprire mai lo specchio.

- Controllare regolarmente che il cavo, il trasformatore e tutte le altre parti non siano danneggiati. Se si riscontrano danni, non utilizzare il prodotto.

SICUREZZA DELL'INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato o che non manchino parti. Maneggiare il prodotto con cura.
- Prima di forare, assicurarsi che non vi siano tubi o cavi nascosti nella parete.
- Indossare occhiali protettivi adeguati durante la foratura. Prestare attenzione durante la foratura su superfici piastrellate, nel caso in cui il trapano dovesse scivolare.




CAUTELA


- **Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.**
- La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non sostituibili. Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono danneggiare gli occhi.
- **NOTA:** le importanti precauzioni e istruzioni riportate in questo manuale non intendono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È necessario comprendere che il buon senso, la cautela e la cura sono fattori che non possono essere integrati in alcun prodotto. Questi fattori devono essere forniti dalla persona o dalle persone che si prendono cura e utilizzano il prodotto. Non installare questo prodotto in luoghi pericolosi.

PARTI FORNITE

① Specchio illuminato a LED x1



② Manuale di installazione x1



③ Barra di
montaggio X1



④ Staffa di
supporto X2



⑤ Viti per staffa
X5+1 Pezzi di ricambio



⑥ Tappo in gomma
X2 Pezzi di ricambio



⑦ Anchors
X5+1 Pezzi di
ricambio



⑧ Ripiani
X4



⑨ Guanti
x2




ATTREZZI NECESSARI




INSTALLAZIONE

Istruzioni per l'installazione su superficie




1. A) Segnare la posizione dei fori sulla parete. Tutti i segni devono essere perfettamente livellati.
B) Praticare i fori e inserire gli ancoraggi dove necessario.



2. Fissare la barra con viti a testa piatta.



3. Sollevare il mobile a specchio e allineare la scanalatura di montaggio posta sotto il mobile con l'asta di supporto per assicurare la stabilità.



4. Collegare lo specchio all'alimentazione principale.


ATTENZIONE: INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI EFFETTUARE IL CABLAGGIO!



Parete




Filo sotto tensione
(solitamente marrone)

Armadio a
specchio





Linea neutra
(solitamente blu)


5. Posizionare il supporto angolare sulla parte superiore del mobile e segnare le posizioni dei fori sulla parete. Eseguire i fori e inserire i tasselli murali ove richiesto. Fissare il supporto angolare con viti.



6. Installare i ripiani in vetro montandoli sui supporti dei ripiani.



ISTRUZIONI PER L'USO



Pulsante ON/OFF





- Una volta collegato alla rete elettrica, premere brevemente il pulsante per accendere la luce e attivare la funzione antiappannamento (timer antiappannamento: 30 minuti).
- Premendo brevemente il pulsante più volte è possibile passare da una delle 3 temperature di colore all'altra: 6500K → 3000K → 4500K.
- Se l'intervallo dopo una breve pressione supera i 3 secondi, premere nuovamente per spegnere direttamente la luce.
- Premere a lungo il pulsante per regolare la luminosità (10%–100%).
- La luce è dotata di funzione di memoria.


ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Prima di pulire, assicurarsi che lo specchio sia spento.
- Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti o materiali abrasivi. Non lasciare che l'umidità entri in contatto con la lampada.

SPECIFICHE

Ingresso adattatore	AC220-240V~ 50/60Hz
Uscita adattatore	⎓ 12V/3A





- Cadru din aluminiu
- LED integrat
- Rafturi reglabile
- Balamale silențioase
- Montare la suprafață
- Temperatura culorii: 3000–6500 K
- Funcție de reglare a intensității luminoase
- Sistem anti-ceață

AVERTISMENT ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de asamblare, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni. Consultați acest manual atunci când instalați produsul pentru a vă asigura că este montat în mod corect și sigur. Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.

AVERTISMENT Risc de incendiu și șoc electric.

- Toate accesoriile trebuie instalate în conformitate cu normele actuale IEE privind cablarea electrică. În caz de dubiu, consultați un electrician calificat.
- Opriti alimentarea cu energie electrică de la panoul principal de circuite înainte de instalare și întreținere.



NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR

- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Echipamentul de control nu poate fi înlocuit.
- Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete dacă cablurile se află la îndemâna mâinii.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix, în conformitate cu normele de cablare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest produs trebuie amplasat la distanță de perdele și țesături. Nu acoperiți niciodată oglinda.

- Verificați periodic cablul, transformatorul și toate celelalte piese pentru a detecta eventualele deteriorări. Dacă se constată deteriorări, nu utilizați acest produs.

SIGURANȚA INSTALĂRII

- Înainte de instalare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat și că nu lipsesc piese. Manipulați produsul cu grijă.
- Asigurați-vă că nu există țevi sau cabluri ascunse în perete înainte de a găuri.
- Purtați ochelari de protecție adecvați atunci când găuriți. Aveți grijă dacă găuriți pe suprafețe placate cu gresie, pentru cazul în care burghiul alunecă.






ATENȚIE

- **Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <F>.**
- Sursa de lumină a acestui produs este formată din diode luminoase (LED) care nu pot fi înlocuite. Nu dezamblați produsul, deoarece diodele luminoase pot provoca leziuni oculare.
- NOTĂ: Măsurile de siguranță și instrucțiunile importante care apar în acest manual nu sunt menite să acopere toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Trebuie înțeles că bunul simț, prudența și atenția sunt factori care nu pot fi integrați în niciun produs. Acești factori trebuie furnizați de persoana (persoanele) care îngrijește (îngrijesc) și utilizează produsul. Nu instalați acest produs în locuri periculoase.

Piese furnizate

①Oglindă cu iluminare LED x1


②Manual de instalare x1



③Bară de montare
X1

④Suport de fixare
X2

⑤Șuruburi pentru suport
X5+1 Piese de schimb



⑥Dop de cauciuc
X2 piese de
schimb

⑦Ancore
X5+1 Piese de
schimb

⑧Rafturi
X4

⑨Mănuși
x2


UNELTE NECESARE




INSTALARE

Instrucțiuni de instalare la suprafață




1. A) Marcați pe perete locurile unde vor fi făcute găurile. Toate marcajele trebuie să fie corect nivelate.
B) Faceți găuri și introduceți diblurile acolo unde este necesar.



2. Fixați bara cu șuruburi cu cap plat




3. Ridicați dulapul cu oglindă și aliniați fanta de montare de sub dulap cu tija de susținere, pentru a asigura o fixare solidă.






4. Conectați oglinda la sursa principală de alimentare.



ATENȚIE: VĂ RUGĂM SĂ ÎNTRERUPEȚI ALIMENTAREA PRIN PRINZĂTOARE ÎNAINTE DE A EFECTUA CONECTAREA CABLURILOR!




5. Așezați cornișa de susținere pe partea superioară a dulapului și marcați pozițiile găurilor pe perete. Faceți găuri și introduceți dibluri acolo unde este necesar. Fixați cornișa de susținere cu șuruburi.



6. Instalați rafturile din sticlă fixându-le peste suporturile rafturilor.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Butonul ON/OFF





- Când este conectată la rețeaua electrică, apăsați scurt butonul pentru a porni lumina și funcția de dezaburire (temporizator de dezaburire: 30 de minute).
- Apăsările scurte succesive comută între cele 3 temperaturi de culoare: 6500K - 3000K - 4500K.
- Dacă intervalul după o apăsare scurtă depășește 3 secunde, apăsați din nou pentru a opri lumina direct.
- Apăsați lung butonul pentru a regla luminozitatea (10%–100%).
- Lampa are o funcție de memorie.

Întreținere

- Înainte de curățare, asigurați-vă că oglinda este oprită.
- Curățați cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau materiale abrazive. Nu permiteți umezelii să intre în contact cu lampa.

Specificații

Intrare adaptor	AC220-240V~ 50/60Hz
Ieșire adaptor	12V/3.0A



If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

